


PROVEDE SE 3x

VÝKAZ VÝZTUŽE

POL.	Ø	DÉLKA	KS.	10505		
				ØR6	ØR10	ØR16
1	R10	2100	8		16,80	
2	R10	2450	8		19,60	
3	R10	800	8		6,40	
4	R6	650	21	13,65		
5	R6	800	11	8,80		
6	R6	900	10	9,00		
7	R16	500	10			5,00
CELKEM				bm	31,45	42,80
				kg/bm	0,222	0,617
				kg	6,98	26,41
				kg	41,29	

BETON C20/25 XC1
VÝZTUŽ 10 505 (R)
KRYTÍ VÝZTUŽE 25mm



① R10-2100-8ks

② R10-2450-8ks

③ R10-800-8ks

④ R6-650-21ks ⑤ R6-800-11ks ⑥ R6-900-10ks

⑦ R16-500-10ks

CHEMICKÁ KOTVA DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Josef Dvořák Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz
Ing. Josef DVOŘÁK			
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT 2 A 4
MÍSTO STAVBY: ZŠ Sladkovského 28, Chrudim			DATUM 9.2017
ZŠ Sladkovského 28, Chrudim Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben			ÚČEL DPS
			MĚŘÍTKO 1:25
			Č.ZAKÁZKY 1288/9/2017
SO 01 – Venkovní výtah			ZMĚNA
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			ČÍSLO KOPIE
VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ	ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU	
	01–D.1.1	121	