PŮDORYS:



ŘEZ 1–1':



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- BETON C30/37 XF2 MAX. PRŮSAK 40mm (VODOSTAVEBNÍ BETON)

POZNÁMKY:

- ROZMĚRY A PŘESNOU POZICI VÝTAHOVÉ ŠACHTY NUTNO ODSOUHLASIT DODAVATELEM VÝTAHU S OHLEDEM NA UMÍSTĚNÍ OSY DVEŘÍ VÝTAHU DO STÁVAJÍCÍCH OKEN
- NA DNO VÝKOPOU PROVÉST VYROVNÁVACÍ VRSTVU ŠTĚRKODRTĚ 0–32 TL. 50mm ŠTĚRKODRŤ HUTNIT I_D=0,80, E_2=20MPa
- NA HUTNĚNOU ŠTĚRKODTŤ PROVÉST VYROVNÁVACÍ PODKLADNÍ BETON TL. cca 50MM, BETON C12/15
- TVAR ŽELEZOBETONOVÉ VANY VÝTAHOVÉ ŠACHTY VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

1 STĚNU ZÁKLADU VYSPRAVIT VC OMÍTKOU
2 DO PRACOVNÍ SPÁRY VLOŽIT PŘED BETONÁŽÍ STĚN TĚSNÍCÍ BENTONITOVÝ PÁSEK 20x25mm TĚSNĚNÍ PROVÉST DLE PŘEDPISU VÝROBCE
3 ZÁKLADOVÉ PASY ŠÍŘKY 400mm, BETON C16/20 XC2
4 PROSTUP ø 150mm – PLASTOVÁ CHRÁNIČKA

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	**Ing. Josef Dvořák** Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz
Ing. Josef DVOŘÁK			

INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211	
MÍSTO STAVBY: ZŠ Sladkovského 28, Chrudim	
ZŠ Sladkovského 28, Chrudim **Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben**	
SO 01 – Venkovní výtah	
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení	
ZÁKLADY	

FORMÁT	2 A4
DATUM	9.2017
ÚČEL	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
Č.ZAKÁZKY	1288/9/2017
ZMĚNA	
ČÍSLO KOPIE	
ČÁST DOK. **01–D.1.1**	ČÍSLO VÝKRESU **108**