



KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ:

KS	NÁZEV	POLOTOVAR	MAT-K	HM-1	HM-C	P0Z
1	POLYKARBONÁTOVÝ TRAPÉZ 76/16 TL 0,8mm - 22,6m2					
14	CHEMICKÁ KOTVA DO ZDIVA M12					
12	CHEMICKÁ KOTVA DO BETONU M12					
6	PLECH TL.8 - 120/120	ČSN 42 5570	11 375	0,90	5,43	
1	ŘETĚZ PLOCHÝ 3x26 S HÁČKEM NA STĚNĚ - 2150mm					
2	TR.4H 40x40x3-500	ČSN 42 5570	11 375	1,70	3,40	11
4	TR.4H 40x40x3-1240	ČSN 42 5570	11 375	4,22	16,88	10
5	TR.4H 35x35x3-4000	ČSN 42 5570	11 375	11,68	58,38	9
3	TR.4H 35x35x3-4400	ČSN 42 5570	11 375	12,84	38,53	8
8	TR.4H 35x35x3-2050	ČSN 42 5570	11 375	5,98	47,87	7
1	TR.4H 80x40x3-1000	ČSN 42 5570	11 375	5,34	5,34	6
1	TR.4H 80x40x3-3650	ČSN 42 5570	11 375	19,50	19,50	5
2	TR.4H 80x40x3-6270	ČSN 42 5570	11 375	33,50	67,00	4
1	TR.4H 60x60x3-3022	ČSN 42 5570	11 375	16,15	16,15	3
1	TR.4H 60x60x3-2800	ČSN 42 5570	11 375	14,96	14,96	2
1	TR.4H 60x60x3-2580	ČSN 42 5570	11 375	13,78	13,78	1

CELKEM 307,52kg

POZNÁMKY:

- STŘEŠNÍ KRYTINA - POLYKARBONÁTOVÝ TRAPÉZ 76/16 TL 0,8mm, ČIRÝ, JEMNÁ KRUPÍČKA
- MONTÁŽ DO BETONU - 12x CHEMICKÁ KOTVA DO BETONU M12
- MONTÁŽ NA STĚNU - 14x CHEMICKÁ KOTVA DO ZDIVA M12
- VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY ŽÁROVÝ POZINK
- TENTO VÝKRES NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ, PŘED VÝROBOU ZAJISTI DODAVATEL ZHOTOVENÍ PŘÍSLUŠNÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Josef Dvořák Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz	
Ing. Josef DVOŘÁK			FORMÁT	2 A 4
			DATUM	9.2017
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			ÚČEL	DPS
MÍSTO STAVBY: ZŠ Sladkovského 28, Chrudim			MĚŘÍTKO	1:50
ZŠ Sladkovského 28, Chrudim Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben			Č.ZAKÁZKY	1288/9/2017
SO 01 – Venkovní výtah			ZMĚNA	
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			ČÍSLO KOPIE	
KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ RAMPY			ČÁST DOK. 01–D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU 118