

**NOVÝ STAV:**

500

25x2.5i  
20x2.8i

25x2.5i

Bi

450

KLi

Ui

20x2.8i  
25x2.5i

20x2.8i  
20x2.3i

vedeno pod oknem

650

±0.000

kulový kohout DN 20  
osazený ve výklenku ve  
zdi, dvířka 150x150 mm  
dodávkou ZTI

napojit na stávající vodovod

<b>KLi</b>	Keramický kombi klozet pro invalidy, výška sedáku 480 mm nad podlahou, sedátko
<b>Bi</b>	Keramický závěsný bidet, sedátko, montážní prvek pro bidet se splachovací nádrží s tlačítkem, montáž do stěny, zvukoizolační podložka, 2x ventil TE67 DN 15, stojánková bidetová páková baterie
<b>Ui</b>	Keramické umyvadlo pro invalidy, sifon DN 40, 2x ventil TE67 DN 15, stojánková páková baterie
<b>B</b>	Elektrický tlakový bojler o objemu 20 l, 230 V, 2,2 kW zavěšen pod stropem, spodní hrana min. 2,5 m nad podlahou Před bojlerem na straně studené vody osadit uzavírací kulový kohout DN 20 a pojistný ventil DN 20–0,6 MPa se zpětnou klapkou.

- ## Poznámka:
- Přesné umístění přívodu vody do prostoru stáv. soc. zařízení není znám. Odhadnut byl do míst stávajícího bojleru. Při demontáži stávajícího vodovodního potrubí bude tento přívod nalezen a rozvody vody upraveny dle skutečnosti. V případě nejasností kontaktujte projektanta.

<b>HIP</b> ing. Josef Dvořák		<b>Vypracoval</b> Ondřej Balihar	<b>TZB KOMPLET s.r.o.</b> Novoměstská 960, 537 01 Chrudim IČO 288 08 568, <a href="http://www.projekty-chrudim.cz">www.projekty-chrudim.cz</a> tel.: 602 351 486, <a href="mailto:tzbkomplet@chrudim.cz">tzbkomplet@chrudim.cz</a>
<b>Investor</b> Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			<b>formát</b> 2x A4
<b>Akce</b>  <b>ZŠ SLADKOVSKÉHO 28, Chrudim</b> <b>Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben</b> <b>SO 03 – WC PRO IMOBILNÍ</b>			<b>datum</b> 10/2017
			<b>účel</b> DPS
			<b>měřítko</b> 1:50
			<b>část</b> technika prostředí staveb
<b>Obsah výkresu</b>  VODOVOD – PŮDORYS 1.NP			<b>Označení</b> <b>03–D.1.4.1.b–V1</b>