


SCHÉMA – 1.np:



POZNÁMKY:

- 1 STĚNU ZÁKLADU VYSPRAVIT VC OMÍTKOU
 - 2 DO PRACOVNÍ SPÁRY VLOŽIT PŘED BETONÁŽÍ STĚN TĚSNÍCÍ BENTONITOVÝ PÁSEK 20x25mm TĚSNĚNÍ PROVĚST DLE PŘEDPISU VÝROBCE
 - 3 ZÁKLADOVÉ PASY ŠÍŘKY 400mm, BETON C16/20 XC2
 - 4 PROSTUP Ø 150mm – PLASTOVÁ CHRÁNIČKA
 - 5 NOVÉ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ PLNĚ EW30 VČETNĚ OCELOVÉ ZAPUŠTĚNÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE A ZÁRUBEŇ 2x NÁTĚR SVĚTLÉ ŠEDÝ
 - 6 DO PODLAHY VYŘÍZNOUT A VYSEKAT DŘÁŽKU HLOUBKY 100mm
 - 7 DO DŘÁŽKY VYBETONOVAT PRAH DO VÝŠKY 50mm NAD PODLAHU, BETON C20/25 XC1 HRANY PRAHU OSADIT OCELOVÝMI ÚHELNIKY 30x30x3mm, 2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZI NÁTĚR VROCNÍ NÁTĚR ŠIKMÉ PRUHY ŽLUTÉ A ČERNÉ
 - 7 PODLAHU A SOKL DO VÝŠKY 0,15m OPATŘIT EPOXIDOVOU PENETRACÍ A SILNOVRSTVÝM EPOX. NÁTĚREM
- ROZMĚRY A PŘESNOU POZICI VÝTAHOVÉ ŠACHTY NUTNO ODSOUHLASIT DODAVATELEM VÝTAHU S OHLEDEM NA
 - TVAR ŽELEZOBETONOVÉ VANY VÝTAHOVÉ ŠACHTY VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
 - V SUTERÉNU JE UVAŽOVÁNO S OPRACOU VC OMÍTEK V ROZSAHU cca 10m2 VČETNĚ ŠTUKU
 - MÍSTNOST STROJOVNY VÝTAHU VYMALOVAT, DO VÝŠKY 1,92m LINKRUSTA

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Josef Dvořák Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz	
Ing. Josef DVOŘÁK			FORMÁT	3 A4
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			DATUM	9.2017
MÍSTO STAVBY: ZŠ Sladkovského 28, Chrudim			ÚČEL	DPS
ZŠ Sladkovského 28, Chrudim Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben			MĚŘÍTKO	1:50
SO 01 – Venkovní výtah			Č.ZAKÁZKY	1288/9/2017
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			ZMĚNA	
PŮDORYS SUTERÉNU – NOVÝ STAV			ČÍSLO KOPIE	
			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
			01–D.1.1	109