


NOVÝ STAV:



**Legenda:** Před instalací zařizovacích předmětů musí dojít k jejich schválení investorem.  
Madla pro invalidy a vybavení příslušenstvím soc. zařízení bude součástí dodávky stav

- KLi** Keramický kombi klozet pro invalidy, výška sedáku 480 mm nad podlahou, sedátko
- Bi** Keramický závěsný bidet, sedátko, montážní prvek pro bidet se splachovací nádrží s tlačítkem, montáž do stěny, zvukoizolační podložka, 2x ventil TE67 DN 15, stojánková bidetová páková baterie
- Ui** Keramické umyvadlo pro invalidy, sifon DN 40, 2x ventil TE67 DN 15, stojánková páková baterie
- B** Elektrický tlakový bojler o objemu 20 l, 230 V, 2,2 kW  
zavěšen pod stropem, spodní hrana min. 2,5 m nad podlahou

HIP ing. Josef Dvořák	Vypracoval Ondřej Balihar		<b>TZB KOMPLET s.r.o.</b> Novoměstská 960, 537 01 Chrudim IČO 288 08 568, <a href="http://www.projekty-chrudim.cz">www.projekty-chrudim.cz</a> tel.: 602 351 486, <a href="mailto:tzbkomplet@chrudim.cz">tzbkomplet@chrudim.cz</a>	
Investor Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			formát	2x A4
<b>ZŠ SLADKOVSKÉHO 28, Chrudim</b> <b>Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben</b> <b>SO 03 – WC PRO IMOBILNÍ</b>			datum	10/2017
			účel	DPS
			měřítko	1:50
			část	technika prostředí staveb
Obsah výkresu  KANALIZACE – PŮDORYS 1.NP			Označení <b>03–D.1.4.1.b–K1</b>	