





HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. PETR LINEK, SOKOLOVSKÁ 519, CHRUDIM 3	DATUM	04 / 2021
ZODP. PROJEKTANT	ING. PETR LINEK, tel.:602 361 862, e-mail:sppetr.linek@gmail.com	STUPEŇ	DPS
INVESTOR	SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s.r.o., V Průhonech 503, Chrudim	MĚŘÍTKO	–
AKCE	Letní stadion ul. Novoměstská – REKONSTRUKCE STŘECHY Novoměstská 230, Chrudim parc. č. st. 6418, kat.ú. Chrudim (654299)	Č. VÝKRESU	Č. PARÉ
VÝKRES	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	14	

VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ



1

OZN	SCHÉMA	POPIS	KUSOVNÍK		
			2.NP	střecha	CELKEM
K1		PODOKAPNÍ KRUHOVÝ ŽLAB - materiál: materiál hliníkový plech s ochranou folií - barevné řešení - dle výběru investora ŽLABOVÝ HÁK		33,40 bm 36 ks	33,40 bm 36 ks
K2		ŽLABOVÝ KOTLÍK - materiál: materiál hliníkový plech s ochranou folií - barevné řešení - dle výběru investora		3 ks	3 ks
K3		SVISLÝ SVOD - materiál: materiál hliníkový plech s ochranou folií - barevné řešení - dle výběru investora OBJÍMKY SVODU		17,84 bm 8 ks	17,84 bm 8 ks
K4		KOLENO KRUHOVÉ - materiál: materiál hliníkový plech s ochranou folií - barevné řešení - dle výběru investora		9 ks	9 ks
K5		OPLECHOVÁNÍ U OKAPU - materiál: materiál hliníkový plech s ochranou folií - barevné řešení - dle výběru investora		33,40 bm	33,40 bm
K6		OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTU - materiál: materiál hliníkový plech s ochranou folií - barevné řešení - dle výběru investora		28,95 bm	28,95 bm

POZNÁMKA:

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU ZHOTOVENY DLE ČSN 73 3610
VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT
UVEDENÉ DÉLKY JSOU BEZ PROŘEZŮ A REZERV NA SPOJE.

VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN	SCHÉMA	POPIS	KUSOVNÍK		
			2.NP	střecha	CELKEM
K7		OPLECHOVÁNÍ ATIKY - materiál: materiál hliníkový plech s ochranou folií - barevné řešení - dle výběru investora		33,40 bm	33,40 bm
K8		OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU - materiál: materiál hliníkový plech s ochranou folií - barevné řešení - dle výběru investora		2,00 bm	2,00 bm
K9		STŘEŠNÍ KRYTINA - K9 - materiál: materiál hliníkový plech s ochranou folií - barevné řešení - dle výběru investora vč. oplechování: čelních stran - K9.1 spodních stran - K9.2 a bočních stran - K9.3	K9 K9.1 K9.2 K9.3	322,12 m2 47,81 42,15 3,33 m2	415,41 bm
K10		BEZPEČNOSTNÍ HÁK - pro drážkované krytiny		9 ks	9 ks

POZNÁMKA:

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ BUDOU ZHOTOVENY DLE ČSN 73 3610
VŠECHNY VÝROBKÝ JE NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT
UVEDENÉ DÉLKY JSOU BEZ PROŘEZŮ A REZERV NA SPOJE.