


E. DUSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV	 	 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. ONDŘEJ JETMAR			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: CHRUDIM	OKRES: CHRUDIM	OBEC: CHRUDIM	STUPEŇ:	DUSP+PDPS
INVESTOR: MĚSTO CHRUDIM, RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77, 537 16 CHRUDIM I			ZAK.ČÍSLO:	2144-19-4
AKCE: OPRAVA LÁVKY L20 V UL. MORAVSKÁ, CHRUDIM OBJEKT: E.-DOKLADOVÁ ČÁST			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2144
			DATUM:	10/2020
			FORMÁT:	1xA4
			MĚŘÍTKO:	-
OBSAH: VYJÁDRĚNÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: E.2.

E.2. VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

MĚSTO CHRUDIM - ODBOR INVETIC	2
MÚ CHRUDIM - ZS ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	3
MÚ CHRUDIM - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	5
MÚ CHRUDIM - ODBOR DOPRAVY	7
ARCHITEKT MĚSTA CHRUDIM	12
KÚ PARDUBICKÉHO KRAJE - ODD. DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI	14
KÚ PARDUBICKÉHO KRAJE - ODD. OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY	15
POLICE ČR - DI CHRUDIM	16
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE	19
SEKCE NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MO ČR	21
REGIONÁLNÍ STŘEDISKO VOJENSKÉ DOPRAVY HRADEC KRÁLOVÉ	23
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR - ÚO PARDUBICE	24
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE - ÚP CHRUDIM	25
NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ o.p.s.	26
REGIONÁLNÍ MUZEUM V CHRUDIMI	27
ČEZ DISTRIBUCE a.s.	29
CETIN a.s.	31
GASNET SLUŽBY s.r.o.	40
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST CHRUDIM a.s.	51
TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000 spol. s r.o.	53



MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor investic

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č.j.: CR 010579/2021 OIN/St
Spis. zn.:
Váš dopis ze dne:
Vaše značka:
Spis. a skart. znak a lhůta:
Počet listů: 1
Počet příloh: 2x A4
Vyřizuje: Ing. arch. Magdalena Strnadová
Tel.: 469 657 128
E-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz

OSM

17.3.2021

V Chrudimi dne: 10.03 2021

Žádost o stanovení technických podmínek k projektové dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby akce „Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim“

Vážení,

na Odbor investic jsme obdrželi žádost firmy MDS Projekt, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, zastoupená Ing. Ondřejem Jetmarem, o stanovisko projektové dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby akce „**Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim**“.

Odbor investic stanovuje technické podmínky pro uvedenou projektovou dokumentaci:

Sdělujeme následující:

1. Začátek prací bude hlášen zástupci Odboru investic.
2. Veškeré práce budou dále v souladu s technickými podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a veškerými normovými a právními předpisy.
3. Stavba bude provedena v místě a v rozsahu dle projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a provedení stavby vypracované zodpovědným projektantem Ing. Ondřejem Jetmarem, MDS Projekt, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto.
4. Stavba je plánovanou investiční stavbou města Chrudim a bude tedy prováděna v koordinaci se zástupci města Chrudim.

Přílohou vyjádření je ověřená situace provedení. V případě změny provedení je nutné požádat o změnu vyjádření.

Vyjádření je platné 1 rok ode dne vystavení.

S pozdravem



Město Chrudim
Městský úřad Chrudim
Odbor investic

Ing. Petr Pecina
vedoucí Odboru investic

**MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM**

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního plánování

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č.j.: CR 010581/2021/ ÚPR/St

Spis. zn.:

Váš dopis ze dne: 19. 02. 2021

Vaše značka:

Spis. a skart. znak a lhůta: 326.3 V/5

Počet listů: 1

Počet příloh:

Vyřizuje: Ing. Alena Stará

Tel.: 469 657 475

E-mail: alena.stara@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 24. 02. 2021

MDS Projekt s.r.o.
Ing. Jana Vostrčilová
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Sdělení

Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního plánování obdržel, dne 22. 02. 2021 od firmy MDS Projekt s.r.o., Ing. Jany Vostrčilové, žádost o vydání závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve věci: „**Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim**“. Navrhovaná akce „**OPRAVA LÁVKY L20 V ULICI MORAVSKÁ, CHRUDIM**“ řeší problematiku stavebních úprav stávajícího mostního objektu včetně navazujících úseků a přilehlých ploch. Stávající objekt slouží pro převedení trasy pro pěší a cyklisty přes komunikaci III/34025. Stavební úpravy se týkají oprava nosné konstrukce, úpravy spodní stavby a obnova opěrných konstrukcí. Projektová dokumentace řeší **změnu dokončené stavby** v rozsahu **stavební úpravy**, protože spodní stavba a nosná konstrukce mostu nejsou ve špatném stavebně technickém stavu, a tudíž není nutná kompletní demolice a výstavba nového objektu. Rozsah opravy je definován předloženou projektovou dokumentací.

K žádosti o vydání závazného stanoviska byla přiloženy vybrané části projektové dokumentace (DUSP a PDPS) z 10/2020.

Investorem stavby je Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim I, IČ 00270211. Městský úřad Chrudim, oddělení územního plánování věc prověřil, přičemž konstatuje, že v tomto případě nedochází ke změně v území ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, tudíž v rozsahu navrhovaného záměru **nebude vydávat závazné stanovisko podle ustanovení § 96b odst. 1 stavebního zákona.**

Ing. Hana Luptáková
pověřená vedením Odboru územního plánování a reg. Rozvoj
v z. Ing. Alena Stará
vedoucí oddělení územního plánování



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č. j.: CR 010582/2021 OŽP/Ry
Spis. zn.: CR 010582/2021
Váš dopis ze dne: 19. 2. 2021
Vaše značka:
Spis. a skart. znak a lhůta: 246.6 V/5
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Vyřizuje: Ing. Ivo Rychnovský
Tel.: 469 657 301
E-mail: ivo.rychnovsky@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne: 25. 03. 2021

MDS Projekt s.r.o.
Forsterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí k dokumentaci ke společnému povolení pro stavební záměr „Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim“.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Chrudim obdržel dne 22. 2. 2021 žádost o stanovisko k výše uvedenému stavebnímu záměru. Investorem je město Chrudim, sídlem Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim I.

Akce řeší stavební úpravy stávajícího mostního objektu Lávky L20 ev. č. 34025-1 přes komunikaci III/34025 v intravilánu města Chrudim.

Navrhovaná akce „OPRAVA LÁVKY L20 V ULICI MORAVSKÁ, CHRUDIM“ řeší problematiku stavebních úprav stávajícího mostního objektu včetně navazujících úseků a přilehlých ploch. Stávající objekt slouží pro převedení trasy pro pěší a cyklisty přes komunikaci III/34025. Stavební úpravy se týkají opravy nosné konstrukce, úpravy spodní stavby a obnova opěrných konstrukcí. Projektová dokumentace řeší změnu dokončené stavby v rozsahu stavební úpravy, protože spodní stavba a nosná konstrukce mostu nejsou ve špatném stavebně technickém stavu, a tudíž není nutná kompletní demolice a výstavba nového objektu. Rozsah opravy je definován touto projektovou dokumentací, která navazuje na hlavní mostní prohlídky realizované v minulosti, na průzkum stavebně technického stavu konstrukce a na zadání projektové dokumentace objednatelem akce. Stavební úpravy nevyvolají požadavek řešení přeložek stávajících inženýrských sítí. Po skončení stavebních prací budou dotčené plochy uvedeny do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího jejímu předchozímu účelu nebo užívání.

K výše uvedené věci vydáváme následující stanovisko:

Oddělení vodního hospodářství: Záměr je možný, jeho součástí nejsou žádná vodní díla a jeho realizaci nemohou být dotčeny zájmy chráněné podle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti vodoprávní úřad nebude vydávat závazné stanovisko.

Oddělení ekologie prostředí: Projektová dokumentace řeší vzhledem k rozsahu a charakteru stavby přiměřeným způsobem nakládání se vznikajícími stavebními odpady, z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech nemáme k výše uvedené stavbě připomínky.

Oddělení přírodního prostředí: Nejsou dotčeny námi sledované zájmy (ochrana přírody, ochrana ZPF a státní správa lesů) – bez připomínek.

Jako podkladů pro toto vyjádření bylo použito stanovisek úseků odboru ŽP: vodní hospodářství (Ing. P. Koreček), ekologie prostředí (Ing. D. Fraňková), přírodního prostředí (Ing. K. Mrózková).

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí odboru životního prostředí



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor dopravy

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Spis. zn.: CR 010580/2021 KL
Č. j.: CR 016114/2021 ODP/KL
Váš dopis ze dne
Vaše značka:
Spis. a skart. znak a lhůta: 280.6 V/5
Počet listů: 2
Počet příloh: 1

Vyřizuje: Ing. Martin Klimek
Tel.: 469 657 500
E-mail: martin.klimek@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 23.3.2021

Obdrží:

MDS projekt s.r.o., IDDS: kvrkudw

sídlo: Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto-Město

S t a n o v i s k o

k záměru stavby: **“Oprava lávky L20 v ul. Moravská, Chrudim“.**

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy příslušný:

- podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací na území města Chrudim,
- podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v přenesené působnosti,
- podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, uplatňovat stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení, z hlediska řešení místních a účelových komunikací,

po zhlédnutí předložené projektové dokumentace k výše uvedenému záměru stavby (viz příloha č. 1) ve stupni **pro společné územní a stavební řízení** a dotýkajícího se **místní komunikace ve městě Chrudim, ulice Moravská** k provedení stavby **nemáme námitek** a dále uvádíme:

Část A – do projektové dokumentace zpracovat následující:

- 1) Požadujeme, aby omezení silničního provozu na silnici III/340 25 a omezení průchodu pěších přes lávku bylo co nejkratší. Navrhovaná doba realizace 9 měsíců je z našeho pohledu s ohledem na rozsah prací nadbytečně dlouhá.
- 2) Požadujeme navržení varianty obchůzní trasy pro pěší nikoliv přes ulici Hniličkova, ale přímo z ulice Slezká směrem k ulici Na Valech a Sladkovského (k místu stavby). Umístění zařízení staveniště musí být oploceno a umožnit průchod do ulice Na Valech a Sladkovského.
- 3) S ohledem na dobu výstavby je nutné zajistit nejen přístup, ale i příjezd k domu Topolská č. p. 179. Způsob řešení projednejte s vlastníkem domu v rámci DSP.
- 4) Předložený způsob zajištění organizace silničního provozu bereme jako předběžný. O vlastním dopravním omezení silničního provozu bude rozhodováno v samostatných řízeních o povolení uzavírky a zvláštního užívání silnice na základě žádosti zhotovitele. S ohledem na stav dopravní situace v době podání žádosti.
Požadujeme, aby doba provádění stavebních prací na silnici byla co nejkratší (např. prodloužené pracovní směny, práce o sobotách).
Omezení silničního provozu musí být na nejkratší možnou dobu. Zhotovitel požadavek na co nejkratší dobu prací zpracuje do harmonogramu stavby, investor stavby pak do podmínek zadání stavby.

Část B - obecné podmínky pro územní nebo stavební řízení, které je nutné respektovat:

- 1) Celkové provedení stavby pozemní komunikace bude odpovídat předpokládanému dopravnímu významu a dopravnímu zatížení. Pro návrh a zřízení pozemní komunikace je nutné respektovat ustanovení příslušných právních předpisů a příslušných technických předpisů, zejména:
 - ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích,
 - ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací,
 - TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,
 - TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení,
 - Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 - Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy.
- 2) Do rozhledového pole sjezdu podle ČSN 73 6110 nesmí být navrhovány žádné stavby ani vegetace, které norma neumožňuje např. oplocení, přístřešky, místo pro popelnice, reklamní zařízení, stromy, dřeviny nebo zeleň, okolní terén.
Do rozhledového pole křižovatky podle ČSN 73 6102 nesmí být navrhovány žádné stavby ani vegetace, které norma neumožňuje např. oplocení, přístřešky, místo pro popelnice, reklamní zařízení, stromy, dřeviny nebo zeleň, okolní terén, odstavné plochy pro automobily. Dále musí být odstraněna případná zeleň, upraven okolní terén. Rozhledové poměry křižovatek budou zachyceny v projektové dokumentaci. Budou vyřešeny majetkové poměry k zachování volného rozhledového poměru v křižovatce.

- 3) Do dopravního prostoru pozemních komunikací nebude osazena a ani do něho nebude zasahovat žádná část stavby, zařízení nebo jiné překážky (rozvodné skříně, sloupy, oplocení apod.). Bude zajištěn bezpečnostní odstup min. 0,50 m od okraje vozovky pozemní komunikace.
Sloupy veřejného osvětlení nesmí zasahovat do dopravního prostoru.
- 4) Stavba bude plnit požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (např. příloha č. 1 a 2, včetně dalších ustanovení vyhlášky). Zdůrazňujeme potřebu vytváření přirozených vodících linií pomocí obruby výšky 6 cm, vytváření umělých vodících linií, umísťování barevně kontrastního varovného a signálního pásu, řešení míst pro přecházení nebo přechodů pro chodce, sklon chodníku, atd. Varovný pás bude v jedné kontrastní barvě odlišné jak od povrchu chodníku tak případně i sjezdu.
- 5) Stavba se dotkne silnice a tak je stavebník (zhotovitel prací) povinen požádat v předstihu min. 3 týdny před zahájením vlastních stavebních prací dotýkajících se silnice a silničního pozemku (např. podélné zásahy, protlaky) náš úřad o povolení na zvláštní užívání silnice, (provádění stavebních prací dotýkajících se silnice dle § 25, odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). Součástí žádosti bude stanovisko k přechodnému dopravnímu značení, které si je nutné vyžádat u Policie ČR DI Chrudim a souhlas Správy a údržby silnic Pardubického kraje (technické podmínky pro zásahy do silnice). Obnova konstrukce vozovky se provede dle pokynů Správy a údržby silnic Pardubického kraje v těch místech, kde dojde k zásahu do silničního tělesa.
Projekt musí uvažovat s vícenáklady na odvoz výkopku na mezideponii, neboť nebudeme souhlasit ani s dočasným uložením zeminy na silnici či v silničním příkopu.
Stavba musí být realizována mimo zimní období (1.11. - 31.3.).
- 6) Prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. Pokud si to vyžádá situace, budou pracovníci a pracovní mechanizmy provádět stavební práce pod ochranou přechodného dopravního značení, které stavebník (zhotovitel) zajistí na své náklady. O uzavírku silnice je nutné požádat min. 30 dní předem.
- 7) Všechny dotčené pozemní komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány (vozidla nebo pracovní mechanizmy musí být před vjetím na pozemní komunikaci očištěny). Případné znečištění bude neprodleně odstraněno, narušení, které nezpůsobí závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti odstraněno nejdéle po skončení stavebních prací dle pokynů správce pozemní komunikace.
- 8) Podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností (MěÚ Chrudim, Odbor dopravy) po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie.
K žádosti doložit dokumentaci (situaci) se zakreslením navrženého dopravního značení

a písemné vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu.


Žádost je podávána před vlastním povolením stavby k užívání (min. 90 dní předem).

- 9) Ke stavbě je nutné získat vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu a Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
- 10) Případné změny oproti předložené projektové dokumentaci a dotýkajících se našich zájmů požadujeme v předstihu odsouhlasit s naším úřadem.
- 11) Požadujeme svolávat pravidelné kontrolní dny za účasti našeho úřadu a Policie ČR DI Chrudim tak, aby mohlo dojít k případnému průběžnému upřesňování provedení stavby na místě samém. Předejde se tak případným komplikacím při uvádění komunikace do užívání.

Platnost tohoto stanoviska je stanovena na 1 rok od data jeho vydání, pokud v této době nebude využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření příslušného stavebního úřadu nebo speciálního stavebního úřadu.

Otisk úředního razítka

Ing. Martin Klimek v. r.
Oprávněná úřední osoba



LEGENDA

LEGENDA PŘÍLOHY


LEGENDA STAVBY

LEGENDA STAVBY - PŘÍLOHA

KONCEPT
2021-1-13

D.
DUSP+PDPS

Číslo	Název	Stav	Podpis	Stav
1	OPRAVA LAVY 120 V UL. MOKROSA, ORHEM	1		
2	OPRAVA LAVY 120 V UL. MOKROSA, ORHEM	2		
3	OPRAVA LAVY 120 V UL. MOKROSA, ORHEM	3		
4	OPRAVA LAVY 120 V UL. MOKROSA, ORHEM	4		
5	OPRAVA LAVY 120 V UL. MOKROSA, ORHEM	5		
6	OPRAVA LAVY 120 V UL. MOKROSA, ORHEM	6		
7	OPRAVA LAVY 120 V UL. MOKROSA, ORHEM	7		
8	OPRAVA LAVY 120 V UL. MOKROSA, ORHEM	8		
9	OPRAVA LAVY 120 V UL. MOKROSA, ORHEM	9		
10	OPRAVA LAVY 120 V UL. MOKROSA, ORHEM	10		



MATERIÁLY - STAVBY

MATERIÁLY - PŘÍLOHA

MATERIÁLY - PŘÍLOHA

MATERIÁLY - PŘÍLOHA

MATERIÁLY - PŘÍLOHA

MATERIÁLY - PŘÍLOHA

MATERIÁLY - PŘÍLOHA

MATERIÁLY - PŘÍLOHA

MATERIÁLY - PŘÍLOHA

MATERIÁLY - PŘÍLOHA

MATERIÁLY - PŘÍLOHA

MATERIÁLY - PŘÍLOHA

MATERIÁLY - PŘÍLOHA

MATERIÁLY - PŘÍLOHA

MATERIÁLY - PŘÍLOHA

MATERIÁLY - PŘÍLOHA

MATERIÁLY - PŘÍLOHA

MATERIÁLY - PŘÍLOHA

MATERIÁLY - PŘÍLOHA

KONCEPT
2021-1-13

D.
DUSP+PDP

Číslo	Název	Stav	Podpis	Stav
1	OPRAVA LAVY 120 V UL. MOKROSA, ORHEM	1		
2	OPRAVA LAVY 120 V UL. MOKROSA, ORHEM	2		
3	OPRAVA LAVY 120 V UL. MOKROSA, ORHEM	3		
4	OPRAVA LAVY 120 V UL. MOKROSA, ORHEM	4		
5	OPRAVA LAVY 120 V UL. MOKROSA, ORHEM	5		
6	OPRAVA LAVY 120 V UL. MOKROSA, ORHEM	6		
7	OPRAVA LAVY 120 V UL. MOKROSA, ORHEM	7		
8	OPRAVA LAVY 120 V UL. MOKROSA, ORHEM	8		
9	OPRAVA LAVY 120 V UL. MOKROSA, ORHEM	9		
10	OPRAVA LAVY 120 V UL. MOKROSA, ORHEM	10		

Příloha č. 1

Ing. Jana Vostrčilová

Od: Ing.arch. Marek Janatka <JanatkaM@seznam.cz>
Odesláno: úterý 23. března 2021 23:31
Komu: Ing. Jana Vostrčilová
Předmět: Re: Žádost o vyjádření : Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim
Přílohy: image001.png

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že se jedná o opravu stávajících konstrukcí, nemám k záměru námítky ani připomínky.
Toto vyjádření postačí předkládat v této formě mailové komunikace.
S pozdravem
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D.
Architekt města Chrudim
777 30 51 30

----- Původní e-mail -----

Od: Ing. Jana Vostrčilová <vostrcilova@mdsprojekt.cz>
Komu: janatkam@seznam.cz
Datum: 22. 3. 2021 11:22:31
Předmět: Žádost o vyjádření : Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim

Dobrý den,

na základě dnešního telefonátu, bych se chtěla připomenou s vydáním vyjádření k níže uvedené akci.

S přáním krásného dne

Ing. Jana Vostrčilová

MDS PROJEKT s.r.o. Försterova č.p. 175 566 01 Vysoké Mýto	tel: +420 465 323 769 mob: +420 774 743 926 e-mail: vostrcilova@mdsprojekt.cz	IČO: 274 87 938 DIČ: CZ 274 87 938	www.mdsprojekt.cz
---	--	---------------------------------------	--

From: Ing. Jana Vostrčilová <vostrcilova@mdsprojekt.cz>
Sent: Friday, February 26, 2021 1:24 PM
To: janatkam@seznam.cz
Subject: Žádost o vyjádření : Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim



Dobrý den,

přílohou tohoto e-malu posílám žádost o vyjádření a podklady.

Chtěla bych Vás touto cestou požádat o její vyřízení.

S přáním krásného dne
Ing. Jana Vostrčilová

MDS PROJEKT s.r.o. Försterova č.p. 175 566 01 Vysoké Mýto	tel: +420 465 323 769 mob: +420 774 743 926 e-mail: vostrcilova@mdsprojekt.cz	IČO: 274 87 938 DIČ: CZ 274 87 938	www.mdsprojekt.cz
---	--	---------------------------------------	--



KUPAX00WW8JP



Krajský úřad Pardubického kraje

ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KrÚ 17805/2021

Spisová značka: SpKrÚ 16542/2021 ODSH OSH

Vyřizuje: Ing. Nicola Gregorová

Telefon: 466026867

E-mail: nicola.gregorova@pardubickykraj.cz

Mobil:

Fax:

MDS PROJEKT s.r.o.

Datum: 26.02.2021

Vyjádření k projektové dokumentaci – „Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim“.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, který je příslušným dopravním úřadem ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí projektovou dokumentaci „Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim“.

K výše uvedené dokumentaci sdělujeme, že:

- k projektové dokumentaci připomínky nemáme,
- průjezd po sil. III/34025 pod uvedenou lávkou musí být zachován. Navržené dopravní omezení je pro průjezdnost dostačující,

Vyjádření bylo projednáno s technologem dopravní obslužnosti Pardubického kraje (s paní Krčmářovou).

Žadatel má za povinnost včas podat žádost z důvodu omezení provozu.



Otisk úředního razítka

Ing. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství



KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství



KUPAX00X10B3
Č. j.: 21366/2021/OŽPZ
Spis. značka: SpKrÚ/16538/2021
Vyřizuje: Mgr. R. Žaloudková
Telefon: 466 026 516

MDS projekt s.r.o. (DS)

V Pardubicích 11. 3. 2021

Záměr: „Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim“
- stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Krajskému úřadu Pardubického kraje (dále též OOP) byla dne 19. 2. 2021 doručena žádost o vydání stanoviska dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), k záměru „**Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim**“.

V předmětné věci vydává OOP jako orgán příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona toto stanovisko:

Předložený záměr **nemůže mít významný vliv** na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality.

Odůvodnění:

Akce {ve fázi dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS)} řeší stavební úpravy stávajícího mostního objektu lávky L 20, ev. č. 34025-1, přes komunikaci III/34025 v intravilánu města Chrudim. Objekt se nachází v severovýchodní části města v zastavěném území. Objekt převádí pěší provoz a cykloprovoz z centra (stavba vyúsťuje z p. č. 2860/3 v k. ú. Chrudim – Moravská ulice) do severovýchodní části města. S ohledem na charakter stavby - změna dokončené stavby a stavební úpravy - zůstane charakteristika zájmového území a jeho dosavadní využití zachováno.

Nejbližší (cca 2,4 km) evropsky významná lokalita je lokalita **Dolní Chrudimka** (předmětem ochrany je zde vážka klínatka rohatá a její biotop a nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*.) a nejbližší (cca 13 km) ptačí oblast je **Komárov** (předmětem ochrany jsou zde zimující populace motáka pilicha a kalouse pustovky a jejich biotop).

Vzhledem k charakteru záměru a umístění v intravilánu považuje OOP uvedené vzdálenosti za dostatečné pro to, aby mohl být vyloučen významný vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, u nichž je věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody.

OOP posoudil záměr, jeho umístění a rozsah a dospěl k závěru, že výše uvedený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality ve své působnosti, jak ve svém stanovisku uvádí.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádření či rozhodnutí, vydávaná podle ustanovení jiných paragrafů zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiných zákonů.

Pozemky existující přírodní památky Ptačí ostrovy a jejího vyhlášeného ochranného pásma nezasahují do areálu stavby.

Otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
v zastoupení **RNDr. Vladimír Vrána**



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Chrudim
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-14336-2/ČJ-2021-170306

Chrudim 24. března 2021

Počet stran: 3

MDS projekt s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké MýtoDoručovací adresa:
(MDS projekt s.r.o. IČ: 274 87 938)**Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební povolení.**

Dne 22.02.2021 byla na Policii ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát v Chrudimi předložena žádost o stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu:

„Oprava lávky L20 v ul. Moravská Chrudim“

Akce řeší stavební úpravy stávajícího mostního objektu Lávky L20 ev. č. 34025-1 přes komunikaci III/34025 v intravilánu města Chrudim. Objekt se nachází v severovýchodní části města v zastavěném území. Objekt převádí pěší a cyklo provoz z centra na ulici Moravskou a dále na severovýchodní část obce. Stavba je řešena jako stavební úpravy stávajícího mostního objektu se zachováním stávajících parametrů stavby. Na předmostích bude obnova komunikace směrově a výškově napojena na stávající konstrukce. **Prostorové řešení stavby zůstalo zachováno.** Celkový architektonický vzhled navržené opravy vychází z původní konstrukce a geometrického uspořádání. Navržené řešení počítá s kompletní opravou konstrukce. Oprava konstrukce spočívá v kompletní demontáži mostního příslušenství, tzn. zábradlí, říms a odstranění vozovky na mostě a na předmostí, dále bude odstraněna izolace a vyrovnávací betonová vrstva nosné konstrukce. Na nosné konstrukci bude nově provedena vyrovnávací železobetonová kotvená přibetonávka doplněna o koncové příčníky. Nosná konstrukce je tvořena prefabrikovanými nosníky KA-73 délky 17,96m a výšky 0,85m. Stávající konstrukce prefabrikátů bude sanována obnovou ochrany výztuží, re-profilací a sjednocení povrchu. Dále bude obnoven systém celoplošné izolace, říms ,vozovkové souvrství a příslušenství. Na svislé ploše spodní stavby mostní konstrukce pod definovanou úroveň bude provedeno odstranění degradované vrstvy povrchu a sanace kotvenou přibetonávkou. Nad úroveň přibetonávky bude provedena sanace obnovou ochrany výztuží, re-profilací a sjednocení povrchu. Nad konstrukcí úložných prahů mimo nosnou konstrukci budou

Průmyslová 1478
537 20 Chrudim

www.policie.cz

Tel.: 974 572 250
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: ndihp32

provedeny horizontální kotvené přibetonávky. Spodní stavba bude doplněna opěrnými konstrukcemi. Za opěrou O1. budou provedeny úhlové železobetonové zdi kotvené do stávající pilotové stěny. Za opěrou O2. budou provedeny samostatná křídla z úhlových opěrných železobetonových zdí. Konstrukce spodní stavby budou doplněny římsami. Na mostě včetně předmostí bude provedena obnova odvodnění. Na mostě a předmostí bude provedena obnova zádržného systému v podobě ocelového zábradlí výšky 1,30m. Vozovka na předmostí bude napojena na stávající stav. Akce si dále vyžádá uvedení dotčených ploch do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího jejímu předchozímu účelu nebo užívání. Zábradlí na mostě bude doplněno zábradlím na římsu opěrných konstrukcí. Dále bude úpravu komunikace u domu č.p. 174 lemovat silniční svodidlo. Součástí akce je i úprava komunikace u č.p. 179 a obnova komunikace napojení na ulici moravskou. V dané délce bude provedeno frézování ohrubné a ložné vrstvy vozovky. S opravou komunikace souvisí nové konstrukce obrubníků pro lemování vozovky a kamenné zásypy. V prostoru před a za objektem budou osazeny svislé dopravní značky C10b „Stezka pro chodce a cyklisty“, C10b „Konec stezky pro chodce a cyklisty“. Na předmostích budou dále na samostatných sloupcích osazeny tabulky s ev. číslem mostu.

Policie České republiky, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a ve věci pozemních komunikací ve smyslu ust. § 16 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává k projektové dokumentaci následující stanovisko:

K předložené projektové dokumentaci nemáme námitek za dodržení níže uvedeného:


- mostní konstrukce lávky bude odpovídat ČSN 73 6201 a příslušným TP (mostní elastomerová ložiska budou odpovídat TP 160),
- zábradlí na lávce bude odpovídat TP 186,
- co se týče výplně ocelové příhradové konstrukce lávky, požadujeme tuto výplň zvolit tak, aby odpovídala TP 186 - **výplň mostního (ochranného) zábradlí musí být navržena tak, aby omezila možnost přelézání zábradlí a prolézání mezi výplňovými pruty dětmi.** Z tohoto důvodu se navrhuje svislé nebo šikmé výplňové pruty s omezenou mezerou nebo mohou být pruty nahrazeny pletivem nebo jinou nekovovou výplní. Při šikmých prutech smí být jejich sklon nejvýše 45° od svislice (doporučeno nejvýše 30°).
- stavbou nesmí být narušeny rozhledy na případných křižovatkách či sjezdech (zajištění podmínek pro rozhled dle ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110),
- v případě zábradlí osazeného u lávky pro pěší upozorňujeme, že umístění a provedení zábradlí musí být v souladu s ČSN 736110 a splňovat podmínky vyhl. MMR č. 398/2009 Sb. Pokud by zábradlí tvořilo vodící linii pro nevidomé, musí mít zarážku pro slepeckou hůl ve výšce 0,10 – 0,25 m nad povrchem chodníku. Umístěním tohoto zábradlí nesmí dojít k vytvoření překážky v rozhledu dle ČSN 736102 a ČSN 736110. Užití zábradlí se bude řídit podmínkami stanovenými dle TP 186 „Zábradlí na pozemních komunikacích“,

- v případě, že komunikace lávky pro pěší není plynule napojena na chodník bude ukončení komunikace lávky pro pěší - chodníku odpovídat vyhlášce MMR č. 398/2009 - (varovným pásem),
- dále požadujeme, aby pro daný projekt byly dodrženy příslušné normy, technické podmínky a další související předpisy (ČSN 73 6110, ČSN 73 6201, vyhl. č. 398/2009 Sb., TP 186, TP 160, aj.).
- prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. V případě, pokud si to vyžádá situace, budou práce prováděny pod ochrannou přenosného dopravního značení,
- před zahájením prací bude nutné na zdejší součást Policie ČR **předložit návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požádat o vydání „Stanoviska k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“** dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a případně také samostatně požádat o **vydání „Souhlasu se zvláštním užíváním komunikace“** dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, nebo případně také o **vydání „Vyjádření k uzavírce PK a vedení objízdné trasy“** dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
- toto závazné stanovisko je vyhotoveno k předložené PD, která byla zaslána ve formátu pdf. prostřednictvím datové schránky,
- jiné připomínky z hlediska námi chráněných zájmů nemáme.

Zpracoval:
por. Bc. Tomáš Váňa
komisař
tel.: 974 572 258

npor. Mgr. Pavel Dostálek
vedoucí dopravního inspektorátu

z r. por. Bc. Tomáš Váňa
schváleno elektronicky
z r. por. Bc. Tomáš Váňa
podepsáno elektronicky



Oddělení majetkové správy Chrudim

MDS PROJEKT s.r.o.

Ing. Jana Vostrčilová
Försterova č.p.175
566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis
zn./ze dne: 22.2.2021

V Chrudimi dne: 3.3.2021

Naše značka: SÚS Pk/1896/2021

Vyřizuje: Ing. Chocholouš

Věc: Vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu řízení akce „Oprava lávky L20 v ul.Moravská, Chrudim“

Pardubický kraj je vlastníkem silnic II. a III. třídy na území Pardubického kraje a zároveň je i vlastníkem silničních pozemků pod těmito dopravními stavbami. Správa a údržba silnic Pardubického kraje je zřízena Pardubickým krajem a na základě zřizovací listiny ve vymezeném rozsahu vykonává správu tohoto majetku.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, majetkové oddělení Chrudim **souhlasí** s opravou lávky L20 v ul.Moravská v Chrudimi přes silnici III/34025. Při stavbě dojde k dočasnému záboru parcely p.č.2853/6 v k.ú.Chrudim ve vlastnictví Pardubického kraje.

Oprava konstrukce spočívá v kompletní demontáži mostního příslušenství, tzn.zábradlí, říms a odstranění vozovky na mostě a na předmostí, dále bude odstraněna izolace a vyrovnávací betonová vrstva nosné kce. Na nosné konstrukci bude nově provedena vyrovnávací železobetonová kotvená přibetonávka doplněna o koncové příčníky.

Nosná konstrukce je tvořena prefabrikovanými nosníky KA-73 délky 17,96m a výšky 0,85m. Stávající konstrukce prefabrikátů bude sanována obnovou ochrany výztuží, re-profilací a sjednocení povrchu. Dále bude obnoven systém celoplošné izolace, říms ,vozovkové souvrství a příslušenství.

Na svislé ploše spodní stavby mostní konstrukce pod definovanou úroveň bude provedeno odstranění degradované vrstvy povrchu a sanace kotvenou přibetonávkou. Nad úroveň přibetonávky bude provedena sanace obnovou ochrany výztuží, re-profilací a sjednocení povrchu. Nad konstrukcí úložných prahů mimo nosnou konstrukci budou provedeny horizontální kotvené přibetonávky.

Spodní stavba bude doplněna opěrnými konstrukcemi. Za opěrou O1. budou provedeny úhlové železobetonové zdi kotvené do stávající pilotové stěny. Za opěrou O2. budou provedeny samostatná křídla z úhlových opěrných železobetonových zdí. Konstrukce spodní stavby budou doplněn římsami. Na lávce a předmostí bude provedena obnova zádržného systému v podobě ocelového zábradlí výšky 1,30m. Vozovka na předmostí bude napojena na stávající stav.

Oddělení majetkové správy Chrudim

Na mostě včetně předmostí bude provedena obnova odvodnění. Požadujeme, aby veškeré dešťové vody z lávky a předmostích nevytékaly na silnici III/340 25, ale byly svedeny do dešťové kanalizace.

Akce si dále vyžádá uvedení dotčených ploch do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího jejímu předchozímu účelu nebo užívání.

Při sanaci spodní stavby dojde k zásahu do chodníkové části a silničních obrubníků podél silnice III/340 25. Obnova silničních obrub včetně chodníku musí být provedeno tak, aby nebylo porušeno směrové a výškové uspořádání dotčené silnice. Šířkové uspořádání silnice v naší správě musí být shodné s původní trasou, nesmí dojít k zúžení vlastní vozovky. Po instalaci obrubníků bude provedena obnova obrusné vrstvy v šířce nejvzdálenějšího lomu poškození (min. 0,5 m) s následným ošetřením pracovních a napojovacích spár modifikovanou zálivkou (pružnou asfaltovou hmotou).

Po celou dobu výstavby bude provoz na mostě uzavřen a provoz pod mostem na silnici III/340 25 bude zachován s částečným omezením. Pod objektem bude úplně uzavřen provoz pouze po čas instalace a odstranění ochranných konstrukcí. Tyto práce musí probíhat mimo zimní období (1.11. – 31.3.).

S pozdravem



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Dobruška 98
536 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031



Ing. Dušan Chocholouš
vedoucí MS Chrudim

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaaavk

Sp.zn.: 109772/2021-1150-OÚZ-BR

Brno 12. března 2021

Výtisk č. 1

Počet listů: 1

MDS PROJEKT s.r.o
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

Závazné stanovisko pro územní a stavební řízení a provádění stavby
Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru stavebních úprav stávajícího mostního objektu Lávky L20 ev. č. 34025-1 přes komunikaci III/34025 v intravilánu města Chrudim, k.ú. Chrudim tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SNM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 102a, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Pernicová, tel. 973 445 760.



Bc. Zuzana Pernicová
ministerský rada
oddělení ochrany územních zájmů

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 109772/2021-1150-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany,
Sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
oddělení ochrany územních zájmů
pracoviště OÚZ Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
IČO: 60162694

Agentura logistiky
Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové

Velké náměstí 33, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 61259/2021-5512HK

Hradec Králové 26. února 2021

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/1sl.

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim
K čj. 19-2144-4

Ve smyslu zákona § 16 a § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy na základě Rozkazu ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO čl. 2, odst. 2, písm. d), zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, Usnesení vlády ČR ze dne 15. února 2021 č. 173 o Plánu operační přípravy státního území ČR na léta 2021 až 2024, Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění vydávám

odborné souhlasné stanovisko

k realizaci akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Na základě Vaší žádosti k projektové dokumentaci Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim z hlediska zájmů orgánů vojenské dopravy nemám k uvedené akci žádné připomínky a s navrhovaným řešením souhlasím.

Dané stanovisko je vydáno na základě RMO č. 39/2011, Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 sb., část 1-3, Vyhláška č. 104/1997 MDaS, kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích část 5, Česká technická norma ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, Česká technická norma ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, Česká technická norma ČSN EN 1991-2 (73 6203) Zatížení konstrukcí – zatížení mostů dopravou, Nařízení vlády ČR č. 139 z 19. 4. 2017 o plánování obrany státu, Usnesení vlády ČR č. 173 z 15. 2. 2021 o Plánu operační přípravy státního území ČR na léta 2021 – 2024, Plán operační přípravy ČR na léta 2021 – 2024 a Vojenský předpis ŽEN 2 – 16 Vojenské silnice a cesty a je nedílnou součástí souhrnného stanoviska MO zastoupené Sekcí nakládání s majetkem MO – Odbor ochrany územních zájmů Čechy.

Kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel. 973 251 519, email: obermajerovak@army.cz

major Ing. Martin Rehák
náčelník



Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Územní odbor Chrudim, Topolská 569, 537 01 Chrudim

Č. j.: HSPA-862-2/2021

Chrudim 5. 3. 2021

Počet listů: 1

Příloha (y): 1.sv.

Adresa žadatele o stanovisko: MDS projekt s.r.o., Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Martin Nekvapil, tel. 950581154, e-mail: martin.nekvapil@pak.izscr.cz

Název stavby: **Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim**

Místo stavby: **Chrudim, Moravská, p. č. 2392/12, 2860/3, 2859/3, 2859/4, 2859/2, 2853/2, 2946/4, 2853/7, 2853/6**

Stavebník : **Město Chrudim**

Předložená dokumentace: ke společnému a stavebnímu řízení, Ing. Ondřej Jetmar, ČKAIT0701656,10/2020.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen „HZS Pardubického kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou 23. 2. 2021 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění

HZS Pardubického kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení stavby: Ing. Ondřej Jetmar, ČKAIT0701656, 10/2020.

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS Pardubického kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



.....
por. Ing. Martin Nekvapil
komisař, pracoviště prevence, OOB a KŘ
Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim

Svazek: Chrudim

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

MDS projekt s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

Naše číslo jednací
Č.j.: KHSPA02939/2021/HOK-CR

Vyřizuje/linka
Kačmarská

V Chrudimi dne 23. 2. 2021

Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim“ – PD pro společné územní a stavební řízení

Na základě žádosti společnosti MDS projekt s.r.o., Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto, doručené dne 22. 2. 2021, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen KHS) předloženou projektovou dokumentaci.

Oprava lávky spočívá v kompletní demontáži mostního příslušenství, tzn. zábradlí, říms a odstranění vozovky na mostě a na předmostí, dále bude odstraněna izolace a vyrovnávací betonová vrstva nosné konstrukce. Na nosné konstrukci bude nově provedena vyrovnávací železobetonová kotvená přibetonávka doplněna o koncové příčníky. Dále bude obnoven systém celoplošné izolace, říms, vozovkové souvrství a příslušenství. Na mostě včetně předmostí bude provedena obnova odvodnění. Součástí akce je i úprava komunikace u č.p. 179 a obnova komunikace napojení na ulici Moravskou. Akce nevyvolává svým rozsahem přeložky stávajících inženýrských sítí.

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví konstatuje KHS, že předloženým návrhem **nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví.** Z tohoto důvodu KHS není v řízení o předmětném návrhu dotčeným orgánem správního úřadu, řízení se nezúčastní a **stanovisko** ve smyslu § 77 odst.1) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů proto **nevydává.**

Ing. Jana Kratochvílová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Rozdělovník
Adresát - DS
KHS -ÚP Chrudim, HOK

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava
IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

MDS projekt s.r.o.

Försterova 175
56601 Vysoké Mýto

Vaše žádost ze dne, značka:
17.02.2021

Naše značka:
023210012
(12/21/K)

Vyřizuje:
Jaroslav Kaura

dne:
24.02.2021

Věc: Lávka č. 34025-1 přes kom. III/34025 Chrudim

Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Lávky L20 ev. č. 34025-1 přes komunikaci III/34025 v intravilánu města Chrudim
Stavebník: Město Chrudim
Projektant: MDS projekt s.r.o., Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto
Datum: 10/2020 č. z. 2144-19-4

Předmětem předložené dokumentace je:

"Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim"

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1) písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující stanovisko:

1. Akce řeší stavební úpravy stávajícího mostního objektu Lávky L20 ev. č. 34025-1 přes komunikaci III/34025 v intravilánu města Chrudim. Objekt převádí pěší a cyklo provoz z centra na ulici Moravskou a dále na severovýchodní část obce.
2. Projektová dokumentace řeší změnu dokončené stavby v rozsahu stavební úpravy, protože spodní stavba a nosná konstrukce mostu nejsou ve špatném stavebně technickém stavu, a tudíž není nutná kompletní demolice a výstavba nového objektu.
3. Je navrženo zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.. Komunikace je navržena v šíři 2,24m s podélným sklonem 1,2% a příčným sklonem 1,0%. Bezbariérový přístup na předmostích i na mostě je tedy zajištěn. Povrch pěší komunikace bude splňovat požadavky na protiskluznost povrchu. Podél komunikací pro pěší je po celé délce zajištěná vodící linie. Vodící linie na předmostích je řešena zvýšenou hranou betonových obrubníků minimálně 60mm nad povrch chodníku. Vodící linie na mostě a předmostí je řešena římsou s výškou 150mm a mostním zábradlím výšky 1,3m.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek, realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Jaroslav Kaura, odborný konzultant

Adr. střediska: , Svitavy
731 590 217, jaroslav.kaura@seznam.cz

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTE
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOURNÝ KONZULTANT

MDS PROJEKT, s. r. o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Vaše č.j.: Naše č.j.: 92/2021 Vyřizuje: Musil, tel. 464620577 Chrudim dne: 5. 3. 2021

Věc: Žádost o vyjádření ke stavbě „Oprava lávky L20 v ul. Moravská, Chrudim“

Z hlediska archeologické památkové péče nemáme proti realizaci uvedené stavby námítky při dodržení níže uvedených podmínek:

1) Plocha stavby se nachází na území s archeologickými nálezy, a proto musí být stavba, protože zasahuje pod úroveň terénu, doprovázena záchranným archeologickým výzkumem (dále ZAV). Archeologické movité a nemovité nálezy jsou chráněny zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 127 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a také tzv. Maltskou konvencí /ETS č. 143/. Tyto normy formulují principy péče o společném kulturním dědictví, které je skryté v zemi. Z tohoto důvodu musí výkopové práce provázet ZAV.

2) Stavebník ještě během přípravy stavby kontaktuje instituci pověřenou k provádění záchranných archeologických výzkumů na daném území a uzavře s ní dohodu o provedení ZAV.

3) Před zahájením zemních prací bude uzavřena dohoda o podmínkách, za jakých bude ZAV v prostoru stavby proveden. V případě, že mezi stavebníkem a oprávněnou institucí nedojde k dohodě, určí podmínky výzkumu krajský úřad.

4) Zhotoviteli výzkumu stavebník poskytne dokumentaci k plánované stavbě /v měřítku 1:1000, popř. 1:2880, není-li vzájemnou dohodou určeno jinak/.

5) Stavebník /nebo jím pověřený zástupce/ je povinen /přímo či prostřednictvím příslušného obecního úřadu/ neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací /nálezy zdiva, jímek, apod./, stejně jako nálezy movité povahy /keramické zlomky, kovy, kosti apod./, a to buď zhotoviteli výzkumu, případně Archeologickému ústavu AV ČR v Praze či nejbližšímu

muzeu. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznámení.

6) Stavebník předloží archeologem vyhotovený expertní list /popř. závěrečnou zprávu/ jako doklad realizovaného záchranného výzkumu, a to zástupcům státní správy /samosprávy/ při kolaudačním řízení, popřípadě při předání stavby.

S pozdravem



Mgr. Klára Habartová
ředitelka RM v Chrudimi



REGIONÁLNÍ MUZEUM
V CHRUDIMI
ŠIROKÁ č.p. 86, 537 01 CHRUDIM
IČ: 00370941
003

MDS projekt s.r.o.

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1113709851

David Plšek / 800 850 860 Pardubice / 24. 2. 2021

Vyjádření k záměru stavby

Vážený žadateli,

dovolte, abychom reagovali na Váš požadavek, který se týká žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení a pro provedení stavby na akci: **OPRAVA LÁVKY L20 V UL. MORAVSKÁ, CHRUDIM** („dále jen stavba“).

S předmětným záměrem stavby souhlasíme, požadujeme dodržet následující podmínky:

- Požadujeme v plném rozsahu respektovat zařízení distribuční soustavy včetně ochranného pásma.
- Podmínkou je získání vyjádření „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území předmětné stavby a dodržení podmínek v něm uvedených.
- Místa křížení a souběhy předmětné stavby s el. zařízením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s PNE 33 3302 ed.3. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke změně vzdáleností nadzemního vedení NN (musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti stavby od nadzemních vedení NN, zejména od země, komunikací a budov). Žádná část podpěrných bodů nadzemního vedení NN nesmí zasahovat do prostoru nad komunikací až do výšky: 6 m – u silnice I. a II. třídy, 5,6 m – u silnic III. třídy, místních a účelových komunikací, 5 m – u cyklistických stezek a chodníků. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení. V prostoru podpěrných bodů nadzemních vedení nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navržení zeminy. Pod nadzemním vedením nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy. Stavbou nesmí dojít k znesnadnění přístupu k nadzemnímu vedení nízkého napětí. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy. Na podpěrných bodech nadzemního vedení nesmí být umístěno žádné dopravní značení nebo reklama.

ČEZ Distribuce, a. s.


Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

Chráněné

Informace o existenci sítí a rozsahu ochranného pásma (o přibližném průběhu tras průběhu sítí a poloze zařízení) společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ ICT Services, a. s. získáte na webové aplikaci na adrese <https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/>, která umožňuje získat přístup k datům společností ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ ICT Services, a. s..

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

S pozdravem



Zdeněk Jirout
vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 557833/21

Číslo žádosti: 0121 047 003 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	MDS projekt s.r.o.	
Stavebník	MDS projekt s.r.o.	
Zájmové území	Okres	Chrudim
	Obec	Chrudim
	Kat. území / č. parcely	Chrudim
Platnost Vyjádření	23. 2. 2023 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - Ke kolaudačnímu souhlasu stavby (k závěrečné kontrolní prohlídce stavby) musí stavebník doložit zápis o kontrole ochrání komunikací sítí v souladu s PD (zaslepení nefunkčních vedení a založení rezervní chráničky do tělese mostu), potvrzený společností CETIN a.s. (kontaktní osoba: p. Ďuriš - 602482995).; a
 - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

Číslo jednací: 557833/21

Číslo žádosti: 0121 047 003

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 23. 2. 2021.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Roman Duriš, tel.: 602 482 995, e-mail: roman.duris@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technický norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 23. 2. 2021 pod č.j. 557833/21;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

Číslo jednací: 557833/21

Číslo žádosti: 0121 047 003

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslou na adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 557833/21

Číslo žádosti: 0121 047 003

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* společnosti *CETIN* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462863 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademia Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25772104 DIČ: CZ25772104
kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice
IČ: 64793150 DIČ: CZ 64793150
kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energmontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530
kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

Číslo jednací: 557833/21

Číslo žádosti: 0121 047 003

EUROSPOJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991
kontakt: Jan Matějka, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel.: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ:
kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovský stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
Jiří Kladivo, mobil: 602 483 021, e-mail: kladivo@michlovsky.cz
Vítězslav Škrabal, mobil: 725 277 773, e-mail: skrabal@michlovsky.cz

Milan Pospíšil

se sídlem: Topolská 742, 537 05 Chrudim
IČ: 88375072 DIČ:
kontakt: Milan Pospíšil, mobil: 725246121, email: mpospisil1@centrum.cz

Milan Šulc

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65
IČ: 73655678 DIČ:
kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

Číslo jednací: 557833/21

Číslo žádosti: 0121 047 003

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751
kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: pracoviště Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Jan Dostál, mobil: 602482982, e-mail: jan.dostal@temo.cz


SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15
IČ: 62025384 DIČ: CZ62025384
kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz
Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření

Kauf

CETIN a.s.,
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

naše značka
5002317579

vyřizuje
Pavel Gabriel

datum
25.02.2021

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
56601 Vysoké Mýto

Věc:

Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim

K.ú. - p.č.: Chrudim

Stavebník: MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY :

- plynovod STL PE d 63 + STL plynovodní přípojka
- plynovod NTL PE d 90 + NTL plynovodní přípojky
- NEPROVOZOVANÝ plynovod NTL OC DN 80 + NEPROVOZOVANÁ NTL plynovodní přípojky

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

Při realizaci stavby požadujeme respektovat ČSN 736005.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek (1+1 m) budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

POVRCHY :

- Při obnově povrchů požadujeme dodržet ČSN 736005, tab. B1
- Požadujeme, aby veškeré práce v ochranném pásmu stávajících plynárenských zařízení byly prováděny nejméně 400 mm nad jejich povrchem.
- V případě, že nebude možné dodržet krytí PZ dle ČSN 73 6005, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
- Po odtěžení stávající konstrukce terénu bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Nové uliční vpusti musí být umístěny od stávajícího PZ v minimální vzdálenosti 0,5 m od jeho okraje.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontakt-ni-system/, činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002317579 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontakt-ni-system/>.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Pavel Gabriel
Vedoucí zpracování ext. požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
PAVEL.GABRIEL@GASNET.CZ



Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příl

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MDS projekt s.r.o., Försterova 175 ,56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Chrudim.



Legenda:


linie plynovodu	regulační stanice
NTL	ochranné zařízení
STL	kabel
VTL	elektropřípojka
VVTL	kabel protikorozní ochrany
nefunkční	anodové uzemnění
plánovaná stavba před realizací	stanice katodové ochrany
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)



Legenda:


linie plynovodu NTL STL VTL VVTL nefunkční plánovaná stavba před realizací ve výstavbě, neuvedeno do provozu	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozní ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	
neplynovodní zařízení (linie/ bod)	

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MDS projekt s.r.o., Försterova 175 ,56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Chrudim.





Legenda:

linie plynovodu	regulační stanice
NTL	
STL	ochranné zařízení
VTL	
WTL	kabel
nefunkční	elektropřípojka
plánovaná stavba před realizací	kabel protikorozní ochrany
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

[illegible]



Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Chrudim.



MATERIÁLY – STÁVAJÍCÍ

KONSTRUKCJE BETONOWE:		SN 73 2001-1072	SN 73 206-1
Za. MONOLITOWE OŁOWIE PARY		B250	C20/25
Za. PRZEWIDZ. PREFABRYKOWANE NOSNICY 1A-73		B500	C35/45 (JANUARIA C35/45)
Za. MONOLITOWA PŁYTA		B330	C25/30
Za. MONOLITOWA PRZEWIDZ. WSTAWA		B175	C12/15

WYTIUŻ:
BETONÁŘSKÁ WYTIUŻ
PŘEDPINACÍ WYTIUŻ
V OCELOVÉM BEZPEŠNÉM KANÁLU Ø32mm

MATERIÁL

KONSTRUKCIJE BETON		KONSTRUKCIJE BETON	
25. ZIDANJE OPEK, PREČNIKOV	C30/37	- F4	-
26. SPLOŠNI PLOŠNI	C30/37	- F2	-
27. SPLOŠNI PLOŠNI	C30/37	- F4	-
KONSTRUKCIJE BETON		KONSTRUKCIJE BETON	
28. PLOŠNI BETON	C 8/10	- F0	-
29. PLOŠNI BETON	C20/25	- F3	-
30. PLOŠNI BETON	C20/25	- F5	-
31. PLOŠNI BETON	C25/30	- F1	-
32. OBRAB. I VOSNI GLEBA	C30/37	- F5	-
33. SPLOŠNI MALI, NO LAŽNI	M25-B	-	-
34. MEŠANJE BETON			
35. ZIDANJE			
36. ZIDANJE			
37. BETONSKI OČELI			
38. BETONSKI OČELI			
39. BETONSKI OČELI			
40. BETONSKI OČELI			
41. BETONSKI OČELI			
42. BETONSKI OČELI			
43. BETONSKI OČELI			
44. BETONSKI OČELI			
45. BETONSKI OČELI			
46. BETONSKI OČELI			
47. BETONSKI OČELI			
48. BETONSKI OČELI			
49. BETONSKI OČELI			
50. BETONSKI OČELI			
51. BETONSKI OČELI			
52. BETONSKI OČELI			
53. BETONSKI OČELI			
54. BETONSKI OČELI			
55. BETONSKI OČELI			
56. BETONSKI OČELI			
57. BETONSKI OČELI			
58. BETONSKI OČELI			
59. BETONSKI OČELI			
60. BETONSKI OČELI			
61. BETONSKI OČELI			
62. BETONSKI OČELI			
63. BETONSKI OČELI			
64. BETONSKI OČELI			
65. BETONSKI OČELI			
66. BETONSKI OČELI			
67. BETONSKI OČELI			
68. BETONSKI OČELI			
69. BETONSKI OČELI			
70. BETONSKI OČELI			
71. BETONSKI OČELI			
72. BETONSKI OČELI			
73. BETONSKI OČELI			
74. BETONSKI OČELI			
75. BETONSKI OČELI			
76. BETONSKI OČELI			
77. BETONSKI OČELI			
78. BETONSKI OČELI			
79. BETONSKI OČELI			
80. BETONSKI OČELI			
81. BETONSKI OČELI			
82. BETONSKI OČELI			
83. BETONSKI OČELI			
84. BETONSKI OČELI			
85. BETONSKI OČELI			
86. BETONSKI OČELI			
87. BETONSKI OČELI			
88. BETONSKI OČELI			
89. BETONSKI OČELI			
90. BETONSKI OČELI			
91. BETONSKI OČELI			
92. BETONSKI OČELI			
93. BETONSKI OČELI			
94. BETONSKI OČELI			
95. BETONSKI OČELI			
96. BETONSKI OČELI			
97. BETONSKI OČELI			
98. BETONSKI OČELI			
99. BETONSKI OČELI			
100. BETONSKI OČELI			
101. BETONSKI OČELI			
102. BETONSKI OČELI			
103. BETONSKI OČELI			
104. BETONSKI OČELI			
105. BETONSKI OČELI			
106. BETONSKI OČELI			
107. BETONSKI OČELI			
108. BETONSKI OČELI			
109. BETONSKI OČELI			
110. BETONSKI OČELI			
111. BETONSKI OČELI			
112. BETONSKI OČELI			
113. BETONSKI OČELI			
114. BETONSKI OČELI			
115. BETONSKI OČELI			
116. BETONSKI OČELI			
117. BETONSKI OČELI			
118. BETONSKI OČELI			
119. BETONSKI OČELI			
120. BETONSKI OČELI			
121. BETONSKI OČELI			
122. BETONSKI OČELI			
123. BETONSKI OČELI			
124. BETONSKI OČELI			
125. BETONSKI OČELI			
126. BETONSKI OČELI			
127. BETONSKI OČEL			

SKLADBA VOZOVKY
SKLADBA "A" – VOZOVKA NA 1 SVCE.


SPOJENEC POKRÝVK EMALZ 0,3kg/m²
 LITÝ ASFALT

[illegible]

D.
DUSP+PDPS

KONCEPT
2021-1-13

[illegible]



KONCEPT
2021-1-13
C3.
DUSP+PDPS

[illegible]

Číslo vyjádření: O21070141163

Vyřizuje: Ing. Pavol Lomnický
Tel.: 469 669 945
Mobil: 603 899 860
E-mail: pavol.lomnicky@vschrudim.cz
Datum: 24.02.2021

MDS projekt s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto-Město

Chrudim, parc. č. 2853/6, Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)


Investor: MDS projekt s.r.o., Vysoké Mýto-Město, Försterova, č.p. 175, 56601

1. V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje Vodárenská společnost Chrudim, a. s. (dále VS Chrudim). V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

2. S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:


- a. Při souběhu a křížení se stávajícím i plánovaným vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
 - i. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí **v souběhu 1,0 m** a v křížení dle ČSN 736005.
 - ii. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními a kanalizačními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
 - iii. Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.
 - iv. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí **1,5 m pro DN ≤ 500 mm a 2,5 m pro DN > 500 mm**.
- b. V případě, že bude v průběhu realizace stavby zjištěno, že výše uvedené podmínky nelze dodržet, budou kritická místa souběhů projednána a odsouhlasena s VS Chrudim.
- c. Při přípravě a provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní a kanalizační řad poškodit, je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to:
 - i. Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim - Miloslav Prokeš, tel. 603 899 830, miloslav.prokes@vschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
 - ii. Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim o vytýčení vodovodního a kanalizačního řadu v naší správě - Michal Sýkora, tel: 603 899 831, michal.sykora@vschrudim.cz. *(Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození).*
 - iii. Provede vyznačení polohy vytýčeného vodovodního a kanalizačního řadu přímo na staveništi.
 - iv. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů (tohoto řadu), zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubicí a nákladní stroje, sbíječky apod.).
 - v. Obnažený vodovodní a kanalizační řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim přizván ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
 - vi. Každé poškození vodovodního a kanalizačního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na příslušný provoz VS Chrudim.

3. Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání.



Ing. Sylva Řezníčková
vedoucí zákaznického centra

Přílohy: Mapa_O21070141163.pdf
Provoz: Chrudim





TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000 spol. s r.o.

Sečská 809, 537 01 Chrudim

MDS projekt s.r.o.
Forsterova 175.
566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis značky/ze dne Naše značka

Vyřizuje

Chrudim

Filip/603560047

1. 3. 2021

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci

Název stavby: Oprava lávky L20 v ul. Moravská, Chrudim

Souhlasíme s projektovou dokumentací.

Před zahájením je třeba požádat o vyjádření k existenci sítí v naší správě v dotčených katastrálních územích. V případě jejich existence následně před započítím práce požádat o jejich vytyčení.

Toto vyjádření Technických služeb Chrudim 2000, spol. s r.o., je pouze stanovením technických podmínek provozovatele (správce) veřejného osvětlení, avšak nenahrazuje souhlas města Chrudim jako vlastníka pozemků.

Toto vyjádření má platnost pouze 1 rok od data jeho vystavení.



Ing. Zdeněk Kolář
jednatel společnosti

Telefon
Asistentka ředitele 469 638 817
Doprava a čištění 469 637 820
Svoz TDO 469 638 813
Správa hřbitovů 469 638 878
Sběrný dvůr 469 630 007
Mzdová účtárna 515 538 454

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
č.ú. 2500346218/2010

IČO 25292081
DIČ CZ25292081

E-mail ts@tschrudim.cz

Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové dne 7.8.1998 oddíl C, vložka 13519