

LEGENDA:

- Stávající zdivo
- Zdivo z porobetonových tvárnic P2 - 500 tl. 150 mm
- na maltu pro tenké spáry, $\lambda_D = 0,137 \text{ W/(m.K)}$, $R_W = 41 \text{ dB}$
- Zdivo z porobetonových tvárnic P3 - 450 tl. 300 mm
- na maltu pro tenké spáry, $\lambda_D = 0,116 \text{ W/(m.K)}$, $R_W = 46 \text{ dB}$

S003 – Legenda místností


Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
3.0.01	Technická místnost I	22.80	P19 – epoxidová stěrka	sanační omítka / omítka	omítka	sokl 100 mm – epox. stěrka
3.0.02	Technická místnost II	15.30	P19 – epoxidová stěrka	sanační omítka / omítka	omítka	sokl 100 mm – epox. stěrka
3.0.03	Technická místnost III	21.27	P19 – epoxidová stěrka	sanační omítka / omítka	omítka	sokl 100 mm – epox. stěrka
3.0.04	Chodba	4.55	STÁVAJÍCÍ	sanační omítka / omítka	omítka	–
3.0.05	Chodba	12.08	STÁVAJÍCÍ	sanační omítka / omítka	omítka	–
3.0.06	Schodiště	7.44	STÁVAJÍCÍ	sanační omítka / omítka	omítka	–
		83.43				

POZNÁMKA:

- Dokumentace je zpracována ve stupni pro provádění stavby.
- Překlady nad otvory ve stávajících konstrukcích budou řešeny dle části D.1.2.
- Veškeré prostupy budou koordinovány s příslušnými profesemi. V případě provádění dodatečných prostupů bude postupováno dle podmínek stanovených ve statické části
- Doplnit novou venkovní omítku v místech původních garáží.

Pozn. 13 Stěnová mřížka, rozměry 425x75 mm, s.h. 0,500 m

SCHÉMA:



PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA						
Tyršovo náměstí č.p. 24/9 a 12, Chrudim II; k.ú. Chrudim p.č. st. 990, st. 1095 a 515/2						
SPEC. OBJEDNATEL	Investor:					Č.paré
	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim 537 01					
GENERALNÍ PROJEKTANT	Objednatel:					Autorizováno
	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim 537 01					
GENERALNÍ PROJEKTANT	Zodpovědný projektant		Hlavní inženýr projektu		Kreslí	Autorizováno
	Ing. Otakar VAŠÁK		Ing. Otakar VAŠÁK		Ing. Otakar VAŠÁK	
	Ing. Otakar VAŠÁK		Ing. Otakar VAŠÁK		Ing. Otakar VAŠÁK	
PROJEKTANT ČÁSTI	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,					Autorizováno
	Zodpovědný projektant		Vyracoval		Kreslí	
	Ing. Otakar VAŠÁK		Ing. Jana MALINSKÁ		Ing. Jana MALINSKÁ	
IDENTIFIKACE PROJEKTU	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,					měřítko: 1:50
	stupeň dokumentace:	profesní část:		datum expedice:	datum editace:	
	DPS	D1.1 stav arch		03/2022	03/2022	
IDENTIFIKACE PROJEKTU	zakázka:		název výkresu:			číslo výkresu:
	62018		Púdorys 1.PP S003 - Nový stav			D 1.1.13