


1	Chodníky z betonové dlažby 10/20 dle TP 170			
	betonová dlažba 10/20mm	DL	60mm	ČSN 73 6131
	ložná vrstva z hrubého drceného kameniva 4/8mm	HDK	40mm	ČSN 73 6126-1
	štěrkodrť frakce 0/63	ŠDA	200mm	ČSN 73 6126-1
	celkem		300mm	

V případě, že nebude na pláni dosaženo edef.2.min. 30MPa v místě zářezu se provede výměna aktivní zóny v tl. 0,15m vrstvou z SC 0/32, C8/10

2	Vjezdy z betonové dlažby 10/20 dle TP 170			
	betonová dlažba 10/20mm	DL	80mm	ČSN 73 6131
	ložná vrstva z hrubého drceného kameniva 4/8mm	HDK	40mm	ČSN 73 6126-1
	štěrkodrť frakce 0/32	ŠDA	300mm	ČSN 73 6126-1
	celkem		420mm	

V případě, že nebude na pláni dosaženo edef.2.min. 30MPa v místě zářezu se provede výměna aktivní zóny v tl. 0,15m vrstvou z SC 0/32, C8/10




OBJEDNATEL

MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 01 CHRUDIM

ZHOTOVITEL - GENERÁLNÍ PROJEKTANT

	DI PROJEKT s.r.o. CHELČICKÉHO 686 533 51 PARDUBICE- ROSICE	WWW.DIPROJEKT.CZ DIP@DIPROJEKT.CZ +420 773749120
---	--	--

Č. ZAKÁZKY	081/2021	VEDOUcí PROJEKTU	MIROSLAV BAŤA, DiS.	
DATUM	09/2021	VYPRACOVAL	MIROSLAV BAŤA, DiS.	
STUPEŇ	DSP	ZODP. PROJEKTANT	LUKÁŠ TRÁSÁK, DiS.	
FORMÁT	2xA4	AKCE: VÝSTAVBA CHODNÍKU V ULICI VRCHOVSKÁ A ČÁSLAVSKÁ, MARKOVICE		
MĚŘÍTKO	1:50			
Č. PŘÍLOHY	Č. PARÉ	PŘÍLOHA: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		
D.1.1.4				