

















0,000 = 280,77 m.n.m. BvP

| | | | |
|-----------------------|------------------------|---|---|
| Generální projektant | KLIKS atelier s.r.o. |  | KLIKS atelier s.r.o. www.klikساتelier.cz T: 724 417 174 info@klikساتelier.cz |
| Architektonický návrh | | | |
| Zpracovatel části PD | Ing. Daniela Klikarová | | |
| Zodpov. projektant | Ing. Daniela Klikarová | | |

| | | | |
|--|---------------|------------------------------|----------------|
| AKCE: Knihovna v Topolské ulici, Chrudim obec Chrudim, k.ú.Chrudim, p.č. 2415/41, 2415/43, 2415/87, 2853/1 | | Č. paré / razítko autorizace | |
| OBEC: Chrudim | K.Ú.: Chrudim | | |
| INVESTOR: Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim | | Formát: | 1xA4 |
| | | Datum: | prosinec 2021 |
| NÁZEV ČÁSTI PD: Výpis zámečnických a klempířských prvků | | Účel: | DPS |
| | | Kótováno: | mm |
| NÁZEV VÝKRESU: Výpis zámečnických a klempířských prvků | | Měřítko: | Číslo výkresu: |
| | | | D.1.1.11 |















ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

- Pozn. - jedná se o schematické nákresy, které nenahrazují přesnou výrobní dokumentaci
 - přesné rozměry prvků určí výrobní dokumentace
 - dílenskou dokumentaci před prováděním odsouhlasí autorský dozor Ing. Daniela Klikarová

| OZNAČENÍ | SCHÉMA | POPIS | ROZMĚRY | POČET KUSŮ CELKEM |
|---|--|--|--------------|-------------------|
|  |  | <p>ZÁBRADLÍ S MADLEM (BEZBARIÉROVÁ RAMPA) ROZVINUTÁ DÉLKA 6,1 M</p> <p>MADLO: KULATINA PRŮM. 40 mm SLOUPKY: KULATINA PRŮM. 40 mm SPODNÍ PŘÍČKA: JÁČKEL 30x30x5mm</p> <p>PŘIKOTVENO DO BETONOVÉ DESKY BEZBARIÉROVÉ RAMPY POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ BARVA, MAT, RAL 7016 MADLO VE VÝŠCE 900 mm, POMOCNÉ MADLO VE VÝŠCE 750 mm, SPODNÍ PŘÍČKA VE VÝŠCE 250 mm PŘI PROVÁDĚNÍ DODRŽOVAT VYHL. 398/2009 Sb.</p> | 6100x900 | 2 |
|  |  | <p>ZÁBRADLÍ S MADLEM (PŘÍSTUPOVÉ SCHODIŠTĚ) ROZVINUTÁ DÉLKA 6,18 M</p> <p>MADLO: KULATINA PRŮM. 40 mm SLOUPKY: KULATINA PRŮM. 40 mm SPODNÍ PŘÍČKA: JÁČKEL 30x30x5 mm</p> <p>PŘIKOTVENO DO BETONOVÝCH STUPŇŮ SCHODIŠTĚ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ BARVA, MAT, RAL 7016 MADLO VE VÝŠCE 900 mm, POMOCNÉ MADLO VE VÝŠCE 750 mm, SPODNÍ PŘÍČKA VE VÝŠCE 250 mm PŘI PROVÁDĚNÍ DODRŽOVAT VYHL. 398/2009 Sb.</p> | 6180x900 | 2 |
|  | <p>PŮDORYS </p> <p>POHLED ČELNÍ </p> <p>BOKORYS </p> <p>prostup fasádou vozík</p> | <p>BIBLIOBOX</p> <p>VELIKOST: BIBLIOBOX 650/700/1000 mm PROSTUP FASÁDOU 550/150/400 mm</p> <p>ŽELEZNÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU BARVOU, MAT, RAL 7016 VČETNA DNA BOXU PROSTUP FASÁDOU UKONČEN NA FASÁDĚ UKONČOVACÍ LIŠTOU š. 30 mm PŘÍSTUPOVÁ DVÍŘKA LEVÁ, NA DVÍŘKÁCH ZÁMEK, NEREZ</p> <p>VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘIPRAVIT PRO KNIHOVNICKÝ VOZÍK NA KOLEČKÁCH S POSUVNÝM DNEM, VELIKOST VOZÍKU 600x600x815 mm, VOZÍK ZAKOUPIT JAKO HOTOVÝ VÝROBEK</p> | 650x700x1000 | 1 |
|  | <p>BOKORYS </p> <p>PŮDORYS </p> | <p>KRYT PRO TEPELNÉ ČERPADLO</p> <p>KONSTRUKCE Z PRVKŮ JÁČKEL 50x50x5 POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU BARVOU, MAT, RAL 7016 STRÍŠKA A BOČNICE Z TITANZINKOVÉHO PLECHU, TL. 10 mm, BARVA RAL 7016 STRÍŠKA OPATŘENA OKAPNÍM NOSEM PŘIKOTVENO PŘES KOTEVNÍ PLECH 200x200x5 DO BETONOVÉHO ZÁKLADU 300x300 mm DVÍŘKA RÁMOVÁ, Z PRVKŮ 20x20 mm, VYPLNĚNO TAHOKOVEM, VÁLCOVANÝM, VELIKOST OKA 20x15 mm, tl. MATERIÁLU 1,5 mm; DVÍŘKA UZAMYKATELNÁ</p> | 2100x1390 | 1 |
|  | <p>PŮDORYS </p> <p>POHLED ČELNÍ </p> <p>POHLED BOČNÍ </p> | <p>PŘÍSTUPOVÝ ŽEBŘÍK NA STŘECHU S PLOŠINOU</p> <p>OCELOVÝ ŽEBŘÍK SE DVĚMA ŠTĚŘINÝ A ZACHYCOVAČEM PÁDU, VZDÁLENOST PŘÍČLÍ STEJNÁ 225-300 mm, ZACHYCOVAČ PÁDU DLE ČSN EN 353-1, KONEC ŽEBŘÍKU VYBAVEN SPECIÁLNÍ KONCOVKOU UMOŽŇUJÍCÍ VÝSTUP ZE ŽEBŘÍKU BEZ ODPOUTÁNÍ OD ZACHYCOVAČE, ŽEBŘÍK UKONČEN PLOŠINOU SE ZÁBRADLÍM O ROZMĚRU 1650x700 mm, ZÁBRADLÍ DO VÝŠKY 1100 mm NAD PLOŠINOU; PLOŠINA Z POROŘOŠTU V RÁMOVÉ KONSTRUKCI, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ŽEBŘÍKU BUDE SPLŇOVAT NORMU ČSN 743282 PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT AUTORSKÝM DOZOREM!</p> | | 1 |


KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Pozn. - před výrobou prvků je nutné vše na stavbě zaměřit

| OZNAČENÍ | SCHÉMA | POPIS | DÉLKA [mm] | POČET KUSŮ | | |
|---|---|---|---------------|------------|---------|--------|
| | | | | 1 NP | STŘECHA | CELKEM |
|  |  | HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET S NOSEM, VENKOVNÍ + HLINÍKOVÉ KRYTKY BARVA: ŠEDÁ RAL 7016 R.Š. 320 mm | 1100 | 1 | | 1 |
|  |  | HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET S NOSEM, VENKOVNÍ + HLINÍKOVÉ KRYTKY BARVA: ŠEDÁ RAL 7016 R.Š. 320 mm | 3330 | 1 | | 1 |
|  |  | HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET S NOSEM, VENKOVNÍ + HLINÍKOVÉ KRYTKY BARVA: ŠEDÁ RAL 7016 R.Š. 390 mm | 900 | 4 | | 4 |
|  |  | HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET S NOSEM, VENKOVNÍ + HLINÍKOVÉ KRYTKY BARVA: ŠEDÁ RAL 7016 R.Š. 330 mm | 900 | 8 | | 8 |
|  |  | HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET S NOSEM, VENKOVNÍ + HLINÍKOVÉ KRYTKY BARVA: ŠEDÁ RAL 7016 R.Š. 390 mm | 4900 | 3 | | 3 |
|  |  | ZÁVĚTRNÁ LIŠTA HLINÍKOVÝ PLECH tl. 0,6 mm R.Š. 300 mm BARVA ŠEDÁ RAL 7016 CELKOVÁ DÉLKA: 45,50 m | 45 500 | | 1 | 1 |
|  |  | ZAATIKOVÝ ŽLAB HLINÍKOVÝ PLECH tl. 0,6 mm R.Š. 550 mm BARVA ŠEDÁ RAL 7016 CELKOVÁ DÉLKA: 21,50 m | 21 500 | | 1 | 1 |
|  |  | OKAPNÍČKA HLINÍKOVÝ PLECH tl. 0,6 mm R.Š. 200 mm BARVA ŠEDÁ RAL 7016 CELKOVÁ DÉLKA: 21,50 m | 21 500 | | 1 | 1 |
|  |  | OPLECHOVÁNÍ ATIKY HLINÍKOVÝ PLECH tl. 0,6 mm R.Š. 240 mm BARVA ŠEDÁ RAL 7016 CELKOVÁ DÉLKA: 21,50 m | 21 500 | | 1 | 1 |

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Pozn. - před výrobou prvků je nutné vše na stavbě zaměřit

| OZNAČENÍ | SCHÉMA | POPIS | DÉLKA [mm] | POČET KUSŮ |
|---|---|--|---------------|------------|
|  |  | DEŠŤOVÝ SVOD KULATÝ DN 100mm, VČ. DRŽÁKŮ DEŠŤ. SVODŮ HLINÍKOVÝ PLECH TL.0,6mm BARVA: ŠEDÁ RAL 7016 R.Š. 320 mm CELKOVÁ DÉLKA 8,6 m | 8 600 | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |