


VÝPIS SÍTÍ

pol.č.	ks	Typ sítě	Délka L [m]	Šířka B [m]	Plocha [m2]
S1	78	KY50	3,000	2,000	468,000
S2	6	KY50	0,680	2,000	8,160
S3	6	KY50	2,320	2,000	27,840
S4	6	KY50	1,360	2,000	16,320
S5	6	KY50	1,640	2,000	19,680
S6	6	KY50	2,040	2,000	24,480
S7	6	KY50	0,960	2,000	11,520
Celková plocha [m2]					576,000
Specifická hmotnost [kg/m2]					5,4
Celková hmotnost [kg]					3110,4

KY50: #8/150 – #8/150; 3000x2000mm
sítě S2-S7 budou sestaveny z celých kusů sítě
– bude potřeba 96ks celých sítí KY50 nebo ekvivalent



POZNÁMKY:

– SÍTĚ KLÁST PŘI OBOU POVRŠÍCH ZÁKLADOVÉ DESKY

BETON C20/25 XC2

KRYTÍ 25mm

OCEL B500B

UVADĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU
PRŮMĚRY OBLOUKŮ JSOU PRŮMĚRY OHYBACÍCH TRNŮ
NEZNAČENÉ PRŮMĚRY JSOU D_{r,min}
NEZNAČENÉ OHYBY JSOU 45°, 90° resp. 180°
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STRŽNÉ DÉLKY

REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM	PODPIS

VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	KONTROLOVAL		
SPECIALIZACE: STATIKA		DATUM	11/2021	
AKCE: Knihovna v Topolské ulici, Chrudim		STUPEŇ DOK.	DPS	
		MĚŘÍTKO	1:100, 1:50	
		REVIZE	0	
NÁZEV VÝKRESU: VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH KONTRUKCÍ – ZÁKLADOVÁ DESKA		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.2.2b	