



PODÉLNÝ ŘEZ



HLOUBKA VÝKOPU	DNO ŠACHTY		NAPOJENÍ NA ŠACHTU		DNO STOKY
	6,87	277,87	6,84	277,84	6,02
KÓTA VÝKOPU					
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	-1,53		-1,66		-2,17
	6,97	277,97	6,94	277,94	6,12
KÓTA DNA POTRUBÍ					
SROV. ROV. +270,00					
STANIČENÍ [km/m]		2,21		0,00	
OZNAČENÍ		1		1'	
PROFIL[mm]-MATERIÁL		DN160-PVC, SN4			
SKLON[%]-DÉLKA[m]		35,00 - 2,22			
ULOŽENÍ		PÍSEK			

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



**POZNÁMKA:**  
Před zahájením zemních prací požádá dodavatel majitele sítě o jejich vytyčení, hloubka bude ověřena. Provedení pokládky, křížení tras a hloubkové poměry musí být provedeny dle ČSN 73 6005 a souvisejících předpisů, případně dle stanovisek dotčených orgánů. Stavba je povinna řídit se vyhláškou č. 268/2009 Sb. a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a dalšími platnými platnými normami ČR.

Vypracoval: Zodpovědný projektant:	Číslo zakázky:		2021/0037
	Stupeň dokumentace:		DPS
	Měřítko:		1:50
	Formát:		420/297
	Datum:		11/2021
Název akce:	KNIHOVNA V TOPOLSKÉ ULICI, CHRUDIM		
Místo stavby:	p.č.p. 2415/41, k.ú. Chrudim		
Investor:	Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim		
Profese:	D.2.2. PŘÍPOJKA KANALIZACE		Číslo paré: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Název výkresu:	PODÉLNÝ A VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		Číslo výkresu: 03