



1	KONSTRUKCE CHODNIKU, DLE TP 170 (D2-D-1, TDZ V, P III) - UPRAVENÁ			
	BETONOVÁ DLAŽBA 10/20	DL	60 mm	ČSN 73 6131
	LOŽNÁ VRSTVA Z HRUBÉHO DRCENÉHO KAMENIVA 4/8MM	HDK	40MM	ČSN 73 6126
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63	ŠDa	200 mm	ČSN 73 6126
	UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ	Edef.2 min =	30 MPa	
	CELKEM		MIN.	300mm

OBJEDNATEL		MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 01 CHRUDIM	
ZHOTOVITEL - GENERÁLNÍ PROJEKTANT			
		DI PROJEKT s.r.o. CHELČICKÉHO 686 533 51 PARDUBICE - ROSICE	
		WWW.DIPROJEKT.CZ DIP@DIPROJEKT.CZ +420 773749120	
Č. ZAKÁZKY	025/2020	VEDOUČÍ PROJEKTU	
DATUM	03/2021	VYPRACOVAL	
STUPEŇ	DUSP+PDPS	ZODP. PROJEKTANT	
FORMÁT	1x3A4	AKCE:	VÝSTAVBA CHODNÍKU PODÉL SIL. III/3589, CHRUDIM - VLČNOV
MĚŘÍTKO	1:50		
Č. PŘÍLOHY	Č. PARÉ		
D.1.1.1.4		PŘÍLOHA:	VZOROVÉ ŘEZY