


DETAIL KOTVENÍ STŘEŠNÍHO TR. PLECHU:

- A PODÉL VAZNICE NAVAŘIT PÁSOVOU OCEL 4x40mm-13,2m – 6ks
 B ŠROUB TEX 5,5x22mm EPDM PODLOŽKA, POZINKOVANÝ (KOROZNÍ OCHRANA C4)
 KOTVENO DO KAŽDÉ VLNY (CELKEM 408ks)
 (MINIMÁLNÍ VÝPOČTOVÁ ÚNOSNOST V TAHU 1,10kN)



POZNÁMKY:

– POZNÁMKY VIZ PŮDORYS – STÁVAJÍCÍ STAV

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	1 A4
MÍSTO STAVBY: Autobusová zastávka Městské sady, č.kat.867/1			DATUM	5.2022
Oprava autobusové zastávky v ulici Pardubická			ÚČEL	DPS
			MĚŘITKO	1: 50
			Č.ZAKÁZKY	1424/04/2022
D.1.1 – Architektonicko stavební část			ZMĚNA	
			ČÍSLO KOPIE	
ŘEZ 1-1' – NOVÝ STAV			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
			D.1.1	106