


POZNÁMKA:

- Dokumentace je zpracována ve stupni pro provádění stavby a obsahově je zpracována dle vyhlášky č. 405/2017 sb.
- Před započatím bouracích prací bude řešený objekt odpojen od plynu, vody a elektřiny.
- Bourací práce budou probíhat dle podmínek v části D.1.2.
- Otvory ve stávajícím zdivu jsou řešeny v části D.1.2.
- Budou demontována všechna vyznačená okna a dveře.
- Budou demontovány všechny zařízovací předměty, pokud není uvedeno jinak.
- Budou provedeny prostupy pro novou přípojku EOP a vodovodu.
- Bude proveden výkop pro ležatou kanalizaci.
- Prostupy budou koordinovány s příslušnými profesemi.
- Stávající omítky v řešeném prostoru budou odstraněny, v rozsahu zavlhlého zdiva budou vyškrábnuté spáry.

LEGENDA:

- Stávající zdivo
- Bourané konstrukce
- Výkop
- Bourané výplně otvorů

SCHÉMA:



S003 – Legenda místností					
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
3.0.01	Místnost	29.24	beton	omítka	omítka
3.0.02	HUP	8.75	beton	omítka	omítka
3.0.03	Místnost	20.49	beton	omítka	omítka
3.0.04	Chodba	4.55	beton	omítka	omítka
3.0.05	Chodba	12.08	beton	omítka	omítka
3.0.06	Schodiště	7.44	–	–	–
3.0.07	Garáž	18.36	beton	omítka	omítka
3.0.08	Garáž	18.33	beton	omítka	omítka
		119.23			

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA										
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim II; k.ú. Chrudim p.č. st. 990, st. 1095 a 515/2										
SPEC. OBJEDNATEL	Investor:					Č.paré				
	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim 537 01									
	Objednatel:									
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim 537 01						Autorizováno				
GEN. PROJEKTANT	Zodpovědný projektant		Hlavní inženýr projektu		Kreslí					
	Ing. Otakar VAŠÁK		Ing. Otakar VAŠÁK		Ing. Otakar VAŠÁK					
	POPS		POPS		POPS					
	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,									
PROJEKTANT ČÁSTI	Zodpovědný projektant		Vypracoval		Kreslí	Autorizováno				
	Ing. Otakar VAŠÁK		Ing. Jana MALINSKÁ		Ing. Jana MALINSKÁ					
	POPS		POPS		POPS					
	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,									
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:		profesní část:		datum expedice:		datum editace:		měřítko:	
	DPS		D.1.1		03/2022		03/2022		1:50	
	zakázka:		název výkresu:						číslo výkresu:	
62018		Půdorys 1.PP S003 - Stávající stav a bourací práce						D.1.1.02		