

POZNÁMKY:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- SONDA DO PODLAHOVÉ KONSTRUKCE – DOPLNIT PODKLADNÍ BETON C16/20 (0.5x0.5x0.10m)
- NOVĚ OSAZENÁ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ (DODÁVKA ZTI)
- VE STAVAJÍCÍ STĚNĚ VYSEKAT NIKU, DO NADPRAŽÍ OSADIT PŘEKLAD RZP 89/14/14
- PŘEDSTĚNU A STĚNU U SPRCHY ODBOURAT
- DVĚRNÍ KŘÍDLO VYSADIT – K LIKVIDACI, OCELOVOU ZÁRUBEŇ VYBOURAT
- KUCHYŇSKOU LINKU DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
- DŘEVĚNÉ LAVCE S POLSTROVÁNÍM DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
- VE VYZNAČENÉ PLOŠE OŘÍZNOUT A VYBOURAT STÁVAJÍCÍ KERAMICKOU DLAŽBU A PODLAHOVÝ BETON (40mm)
- ASFALTOVOU LEPENKU STRHNOUT, PLOCHA PODLAHY 6,7m2
- STAVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PRKĚNKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE VYSADIT, DŘEVĚNOU RÁMOVOU ZÁRUBEŇ VYBOURAT
- V TRASE BUDOUČÍ KANALIZACE PROVÉST VÝŘÍZNUTÍ A VYBOURÁNÍ PODLAHOVÉHO A PODKLADNÍHO BETONU A JEHO VYBOURÁNÍ. ŠÍŘKA VÝKOPU 0,5m, CELKOVÁ DÉLKA 22,5m
- PO POLOŽENÍ KANALIZACE A JEJÍHO PÍSKOVÉHO OBŠYLU, PROVÉST HUTNĚNÝ DOSYP VYKOPANOU ZEMINOU A DOPLNĚNÍ PODKLADNÍHO BETONU

- DŘEVĚNÝ PALUBKOVÝ OBKLAD STĚN 01.01, 01.02, 01.03 ROZEBRAT K LIKVIDACI
- VEŠKERÉ OMÍTKY STĚN SUTERÉNU VČETNĚ KERAMICKÝCH OBKLADŮ OSEKAT, SPÁRY ZDÍVA PROŠKÁBNOUT OMÍTKU KLENB A OŠTĚNÍ OKEN PONECHAT, OMÍTKU PODĚL SCHODIŠTĚ PONECHAT
- KERAMICKÁ DLAŽBA KROM OZNAČENÉ PLOCHY A DŘÁŽEK PO KANALIZACI ZŮSTANE PONECHÁNA

Tabulka místností

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha
01.01	CHODBA	7,21	DLAŽBA KERAMICKÁ PSI
01.02	ZASED. MÍSTNOST	56,48	DLAŽBA KERAMICKÁ PSI
01.03	ZASED. MÍSTNOST	26,75	DLAŽBA KERAMICKÁ PSI
01.04	SKLAD	15,26	DLAŽBA KERAMICKÁ PSI
01.05	UMÝVÁRNA + WC	8,49	DLAŽBA KERAMICKÁ PSI

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim			
IČO: 00270211			
MÍSTO STAVBY: Hradební č.p.47, 537 01 Chrudim			
Stavební úpravy č.p.47, ul. Hradební			
D – Dokumentace objektu			
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení			
PŮDORYS SUTERÉNU – STÁVAJÍCÍ STAV			
		ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
		D.1.1	102