



PŮDORYS:



ŘEZ A-A':



BETON C25/30 XC1

VÝZTUŽ 10 505 (R)

KRYTÍ VÝZTUŽE 25mm

VÝZTUŽ DESKY A STĚN KARI SÍŤ 2x $\phi 8-150/150$

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Josef Dvořák Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz	
Ing. Josef DVOŘÁK				
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	1 A4
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim			DATUM	5.2017
ZŠ HUSOVA 9, CHRUDIM – ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI ŠKOLY A PŮDNÍ VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN			ÚČEL	DSP
			MĚŘÍTKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	1271/01/2017
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.2 Stavebně konstruktivní část			ZMĚNA	
PROHLUBEŇ VÝTAHOVÉ ŠACHTY – TVAR			ČÍSLO KOPIE	
			ČÁST DOK. 1272_D.1.2	ČÍSLO VÝKRESU 103