




























| OZN.            | SCHEMA  | POPIS   | ROZMĚRY<br>[mm] |      |      |      |   | POZNÁMKA  |
|-----------------|---|---|-----------------|------|------|------|---|---|
|                 |   |   |                 | 1.NP | 2.NP | 3.NP | Σ |   |
| <b>T1<br/>P</b> |    | POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI30 DP3, DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 150mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR MATNÝ ŠEDÝ | 900x1970        | 2    | 0    | 0    | 2 |   |
| <b>T2<br/>L</b> |    | POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI30 DP3, DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 150mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR MATNÝ ŠEDÝ  | 900x1970        | 2    | 0    | 0    | 2 |   |
| <b>T3<br/>L</b> |  | DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 150mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR MATNÝ ŠEDÝ                           | 800x1970        | 1    | 0    | 0    | 1 | VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ, DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY |
| <b>T4<br/>P</b> |  | DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 150mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR MATNÝ ŠEDÝ                          | 800x1970        | 2    | 0    | 0    | 2 | VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ, DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY |
| <b>T5<br/>P</b> |  | DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 100mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR MATNÝ ŠEDÝ                          | 900x1970        | 1    | 0    | 0    | 1 |   |

| OZN.             | SCHEMA  | POPIS  | ROZMĚRY<br>[mm] |      |      |      |   | POZNÁMKA  |
|------------------|---|--|-----------------|------|------|------|---|---|
|                  |   |  |                 | 1.NP | 2.NP | 3.NP | Σ |   |
| <b>T6<br/>P</b>  |    | DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 150mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR MATNÝ ŠEDÝ         | 900x1970        | 3    | 0    | 0    | 3 |   |
| <b>T7<br/>L</b>  |    | DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 150mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR MATNÝ ŠEDÝ          | 800x1970        | 1    | 0    | 0    | 1 |   |
| <b>T8<br/>L</b>  |   | DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 100mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR MATNÝ ŠEDÝ          | 900x1970        | 2    | 0    | 0    | 2 |   |
| <b>T9<br/>P</b>  |  | DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO PLYNOSILIKÁTOVÉ ZDIVO TL. 100mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR MATNÝ ŠEDÝ | 800x1970        | 1    | 0    | 0    | 1 | VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ, DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY |
| <b>T10<br/>P</b> |  | SHRNOVACÍ PLASTOVÉ DVEŘE DO OCELOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBEŇ   | 700x1970        | 1    | 0    | 0    | 1 |   |

| OZN.                   | SCHEMA  | POPIS   | ROZMĚRY<br>[mm] |      |      |      |   | POZNÁMKA  |
|------------------------|---|---|-----------------|------|------|------|---|---|
|                        |   |   |                 | 1.NP | 2.NP | 3.NP | Σ |   |
| <b>T11</b><br><b>P</b> |    | DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO PLYNOSILIKÁTOVÉ ZDIVO TL. 100mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR MATNÝ ŠEDÝ                  | 800x1970        | 1    | 0    | 0    | 1 | VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ, DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY |
| <b>T12</b><br><b>L</b> |    | POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI30 DP3, DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 150mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR MATNÝ ŠEDÝ  | 800x1970        | 0    | 1    | 1    | 2 |   |
| <b>T13</b><br><b>P</b> |   | POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI30 DP3, DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 150mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR MATNÝ ŠEDÝ | 800x1970        | 0    | 1    | 1    | 2 |   |
| <b>T14</b><br><b>L</b> |  | DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZAPUŠTĚNÉ ZÁRUBNĚ   | 800x1970        | 0    | 2    | 0    | 2 |   |
| <b>T15</b><br><b>P</b> |  | DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZAPUŠTĚNÉ ZÁRUBNĚ  | 800x1970        | 0    | 0    | 1    | 1 |   |

| OZN.                   | SCHEMA  | POPIS  | ROZMĚRY<br>[mm] |      |      |      |   | POZNÁMKA  |
|------------------------|---|--|-----------------|------|------|------|---|---|
|                        |   |  |                 | 1.NP | 2.NP | 3.NP | Σ |   |
| <b>T16</b><br><b>P</b> |    | DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO SÁDROKARTONOVOU STĚNU TL. 125mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR MATNÝ ŠEDÝ | 900x1970        | 0    | 2    | 2    | 4 |   |
| <b>T17</b><br><b>P</b> |    | DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZAPUŠTĚNÉ ZÁRUBNĚ   | 900x1970        | 0    | 1    | 2    | 3 |   |
| <b>T18</b><br><b>L</b> |   | DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZAPUŠTĚNÉ ZÁRUBNĚ  | 900x1970        | 0    | 1    | 0    | 1 |   |
| <b>T19</b><br><b>P</b> |  | DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZAPUŠTĚNÉ ZÁRUBNĚ   | 800x1970        | 0    | 1    | 1    | 2 | VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ, DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY |
| <b>T20</b><br><b>P</b> |  | DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 100mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR MATNÝ ŠEDÝ         | 800x1970        | 0    | 1    | 1    | 2 | VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ, DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY |

| OZN.                   | SCHEMA  | POPIS  | ROZMĚRY<br>[mm] |      |      |      |   | POZNÁMKA  |
|------------------------|---|--|-----------------|------|------|------|---|---|
|                        |   |  |                 | 1.NP | 2.NP | 3.NP | Σ |   |
| <b>T21</b><br><b>L</b> |    | DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZAPUŠTĚNÉ ZÁRUBNĚ  | 800x1970        | 0    | 1    | 1    | 2 | VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ, DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY |
| <b>T22</b><br><b>P</b> |    | DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO PLYNOSILIKÁTOVÉ ZDIVO TL. 100mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR MATNÝ ŠEDÝ | 800x1970        | 0    | 1    | 1    | 2 | VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ, DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY |
| <b>T23</b><br><b>P</b> |   | DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO PLYNOSILIKÁTOVÉ ZDIVO TL. 100mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR MATNÝ ŠEDÝ | 600x1970        | 0    | 1    | 1    | 2 | VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ, DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY |
| <b>T24</b><br><b>L</b> |  | DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, WC ZÁMEK ZADLABACÍ, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO PLYNOSILIKÁTOVÉ ZDIVO TL. 100mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR MATNÝ ŠEDÝ             | 600x1970        | 0    | 1    | 1    | 2 | VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ, DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY |

| OZN.                   | SCHEMA  | POPIS   | ROZMĚRY<br>[mm]                                   |      |      |      |   | POZNÁMKA  |
|------------------------|---|---|---|------|------|------|---|---|
|                        |   |   |   | 1.NP | 2.NP | 3.NP | Σ |   |
| <b>T25</b><br><b>P</b> |    | DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ PRAVÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ HLADKÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, S NADSVĚTLÍKEM, ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ ČIRÉ TL. 4mm, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S NADSVĚTLÍKEM DO PLYNOSILIKÁTU TL. 100mm, OCELOVÁ ZASKLÍVACÍ LIŠTA, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR MATNÝ ŠEDÝ | KŘÍDLO 800x1970<br>VÝŠKA S NADSVĚTLÍ-<br>KEM 2600 | 0    | 1    | 1    | 2 | KŘÍDLO DO 3.13a<br>OSADIT VĚTRACÍ<br>MŘÍŽKOU<br>525x225mm -<br>DODÁVKA<br>VZDUCHOTECHNI<br>KY |
| <b>T26</b><br><b>P</b> |   | DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ DO 2/3 PROSKLENÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ, MLÉČNÉ SKLO, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO SÁDROKARTONOVOU STĚNU TL. 100mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR MATNÝ ŠEDÝ  | 800x1970  | 0    | 0    | 1    | 1 |   |
| <b>T27</b><br><b>L</b> |  | DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA ROZETOVÉ, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZAPUŠTĚNÉ ZÁRUBNĚ   | 800x1970  | 0    | 0    | 1    | 1 | VĚTRACÍ MŘÍŽKA<br>HLINÍKOVÁ,<br>DODÁVKA<br>VZDUCHOTECHNI<br>KY                                |

- KONEČNÝ VÝBĚR TYPŮ, LAZUR A POVRCHOVÝCH ÚPRAV NUTNO ODSOUHLASIT INVESTOREM

- OCELOVÉ ZÁRUBNĚ OPATŘIT 2x VRCHNÍM OCHRANNÝM NÁTĚREM MATNÝM DLE VÝBĚRU PROVOZOVATELE