

Příloha č. 1 Restaurátorský záměr. Restaurování pískovcových kašen včetně restaurování chrličů ve tvaru lvích hlav s mušlí na Sloupu Proměnění Páně v Chrudimi.

Příloha č. 1 Restaurátorský záměr

Restaurování pískovcových kašen včetně restaurování chrličů ve tvaru lvích hlav s mušlí na Sloupu Proměnění Páně v Chrudimi



Lokálně nahrazení poškozených partií profilovaného kruhového parapetu kamenným filunkem (např. v místech kotvení kovovými sponami, kde je povrch celoplošně přetmelen.

Doplnění pískovcového filunku tak, aby byl respektován původní spárořez mohutných bloků vnějšího pláště kašen. Spára mezi filunkem a původním pískovcem mimo původní spáry bude minimální do 2mm.

Původní spárořez by měl být respektován!!! Spára do 2cm.

Př. Nerezové kramle jistící např. pískovcové bloky schodů mohou mít za následek tvorbu nových prasklin v nejslabších místech pískovcového bloku!!



Plocha mezi kašami označená pracovně **pole A**.

Příloha č. 1 Restaurátorský záměr. Restaurování pískovcových kašen včetně restaurování chrličů ve tvaru lvích hlav s mušlí na Sloupu Proměnění Páně v Chrudimi.





Schéma rozmístění kamenných kašen a pracovní očíslování ploch mezi nimi.



Plocha mezi kašnami označená pracovně **pole A**.

Doporučená výměna pískovcových desek označených číslicemi 1., 2., 3., + filunk nárožního parapetu

Příloha č. 1 Restaurátorský záměr. Restaurování pískovcových kašen včetně restaurování chrličů ve tvaru lvích hlav s mušlí na Sloupu Proměnění Páně v Chrudimi.



Detail poškození některých pískovcových desek. Plocha mezi kašnami označená pracovně **pole B.**

Příloha č. 1 Restaurátorský záměr. Restaurování pískovcových kašen včetně restaurování chrličů ve tvaru lvích hlav s mušlí na Sloupu Proměnění Páně v Chrudimi.





Schéma rozmístění kamenných kašen a pracovní očíslování ploch mezi nimi.



Plocha mezi kašnami označená pracovním **pole B**.

Doporučená výměna pískovcových desek označených číslicemi 4., 5., 6., 7.

Příloha č. 1 Restaurátorský záměr. Restaurování pískovcových kašen včetně restaurování chrličů ve tvaru lvích hlav s mušlí na Sloupu Proměnění Páně v Chrudimi.



Detail poškození některých pískovcových desek. Plocha mezi kašnami označená pracovním **pole B.**



Detail poškození některých pískovcových desek. Plocha mezi kašnami označená pracovním **pole C.**

Příloha č. 1 Restaurátorský záměr. Restaurování pískovcových kašen včetně restaurování chrličů ve tvaru lvích hlav s mušlí na Sloupu Proměnění Páně v Chrudimi.





Schéma rozmístění kamenných kašen a pracovní očíslování ploch mezi nimi.



Plocha mezi kašnami označená pracovní **pole C**.

Doporučená výměna pískovcových desek označených číslicemi 8., 9., 10.

Příloha č. 1 Restaurátorský záměr. Restaurování pískovcových kašen včetně restaurování chrličů ve tvaru lvích hlav s mušlí na Sloupu Proměnění Páně v Chrudimi.





Schéma rozmístění kamenných kašen a pracovní očíslování ploch mezi nimi.



Plocha mezi kašnami označená pracovně **pole D**.

Doporučená výměna pískovcových desek označených číslicemi 11., 12., 13., 14.

Rozměry pískovcových desek parapetů mezi kašnami.

Nebylo možné provést zaměření tloušťky pískovcových desek. Není jasné, jaké je podloží pod poškozenými pískovcovými deskami. Rozpočet počítá s tloušťkou pískovcových desek do 10cm.

Rozměry pískovcových desek, které by měly být nahrazeny, jsou přibližné. Finální tvar bude vycházet z křivek a úhlů původních pískovcových desek. Povrch pískovcových desek bude strukturou opracování připomínat historický kámen (kamenické opracování štírka + např. tryskání – zub času). Ostré hrany pískovce budou mírně strženy. Osazení nových pískovcových dílů bude upraveno tak, aby tloušťka spáry probíhala v původních křivkách. - bude respektována minimální spára do 2cm. Finální povrch nových pískovců bude strukturou a barevnou retuší napodobovat originální povrch.

Rozměry nových pískovcových desek

Pole A

- 4.80 x 65 cm
- 5. 40 x 70 cm
- 6. 70 x 60 cm
- 7. 85 x 60 cm

Pole B

- 4.80 x 65 cm
- 5. 40 x 70 cm
- 6. 70 x 60 cm
- 7. 85 x 60 cm

Pole C

- 8.80 x 60 cm
- 9. 90 x 60 cm
- 10. 95 x 60 cm

Pole D

- 11. 75 x 60 cm
- 12. 60 x 90 cm
- 13. 70 x 60 cm
- 14. 80 x 60 cm

(Rozměry nejpoškozenějších pískovcových desek s předpokládanou tloušťkou do 10cm. Pískovcové desky nejsou pravoúhlé, jedná se o přibližné rozměry). Skutečný rozsah výměn pískovcových dílů bude po dohodě se zástupci NPÚ bude stanoven na místě. Předpoklad - drobné filunky pískovcových parapetů v okolí hlav chrličů (lvů).

Příloha č. 1 Restaurátorský záměr. Restaurování pískovcových kašen včetně restaurování chrličů ve tvaru lvích hlav s mušlí na Sloupu Proměnění Páně v Chrudimi.

ROZPOČET

Restaurování pískovcových prvků pískovcových kašen Sloupu Proměnění Páně v Chrudimi dle konceptu restaurování včetně doplnění nových pískovcových prvků.

Koncept restaurování

- a) Průběžná dokumentace, zaměření nevyhovujících pískovcových parapetů mezi kašnami.
- b) Demontáž nevyhovující olověné izolace.
- c) Demontáž pískovcových desek mezi kašnami včetně pískovcových soch - chapeckých postav cherubů s rohy hojnosti. .
- d) Revize podloží pod pískovcovými deskami, zajištění trhlin např. helifixovým systémem.
- e) Revize spár, poškozených tmelů
- f) Očištění povrchu pískovce regulovaným tlakem vody, horkou párou.
- g) Technologická pauza – vyschnutí.
- h) Zpevnění povrchu kamene organokřemičitým zpevňovačem.
- i) Náhrada poškozených pískovcových desek, popřípadě úseky doplněné umělým kamenem – poškozené. Výroba nových kusů pískovcových desek. Tloušťka nových pískovcových desek do 10cm
- j) Zpětná montáž kvalitních původních pískovcových desek + nových pískovcových desek + filunků parapetu.
- k) Doplnění chybějících nerez kotev (kde bude zapotřebí).
- l) Spárování trasovou maltou.
- m) Tmelení defektů pískovce minerálním probarveným tmelem. Tmely i novodobé pískovcové doplňky zohlední strukturu povrchu (hrany, plochy, profilace).
- n) Barevná retuš tmelů.
- o) Hydrofobizace
- p) Restaurátorské práce budou probíhat souběžně s dalšími řemeslnými pracemi - obnova izolace kašen (olovo).

Příloha č. 1 Restaurátorský záměr. Restaurování pískovcových kašen včetně restaurování chrličů ve tvaru lvích hlav s mušlí na Sloupu Proměnění Páně v Chrudimi.

Restaurování pískovcových prvků pískovcových kašen Sloupu Proměnění Páně v Chrudimi dle konceptu restaurování včetně doplnění nových pískovcových prvků.

Rozpočet

1./

A) pískovcový parapet mezi kašnami + vnější plocha kašny včetně parapetů + vnější plochy kašen k schodišti. Včetně demontáže poškozených a osazení nových pískovcových desek. Dle konceptu restaurování.

Cena bez DPH..... ,-Kč

B) pískovcový parapet mezi kašnami + vnější plocha kašny včetně parapetů + vnější plochy kašen k schodišti. Včetně demontáže poškozených a osazení nových pískovcových desek. Dle konceptu restaurování.

Cena bez DPH..... ,-Kč

C) pískovcový parapet mezi kašnami + vnější plocha kašny včetně parapetů + vnější plochy kašen k schodišti. Včetně demontáže poškozených a osazení nových pískovcových desek. Dle konceptu restaurování.

Cena bez DPH..... ,-Kč

D) pískovcový parapet mezi kašnami + vnější plocha kašny včetně parapetů + vnější plochy kašen k schodišti. Včetně demontáže poškozených a osazení nových pískovcových desek. Dle konceptu restaurování.

Cena bez DPH..... ,-Kč

4x pískovcové parapety A,B,C,D mezi kašnami včetně kruhových profilovaných parapetů + vnější plochy kašen k schodišti. Včetně demontáže poškozených a osazení nových pískovcových desek. Dle konceptu restaurování.

Cena bez DPH..... ,-Kč

2./

1x Chrlič v podobě lví hlavy s lasturou ,-Kč

3x Restaurování hrlice v podobě lví hlavy s lasturami. Dle konceptu restaurování.

Cena bez DPH..... ,-Kč

Příloha č. 1 Restaurátorský záměr. Restaurování pískovcových kašen včetně restaurování chrličů ve tvaru lvích hlav s mušlí na Sloupu Proměnění Páně v Chrudimi.

Rozpočet

3./

1x Restaurování pískovcová kašna pod olovem včetně kruhových profilovaných parapetů + vnější plochy kašen k schodišti..... ,-Kč

3x Restaurování pískovcová kašna pod olovem včetně kruhových profilovaných parapetů + vnější plochy kašen k schodišti. Dle konceptu restaurování.

Cena bez DPH..... ,-Kč

Rozpočet

Restaurování pískovcových kašen včetně restaurování chrličů ve tvaru lvích hlav s mušlí na Sloupu Proměnění Páně v Chrudimi

Celková cena

Cena bez DPH..... ,-Kč

+21%DPH..... ,-Kč

Cena včetně 15%DPH..... ,-Kč

Balustráda, oltářní menza, dlažba kolem menzy, schody, architektura nad kašnami není součástí rozpočtu. Montáž olověných izolací není součástí rozpočtu.

Chrudim 27.02. 2024