



- ▶ 60x50 DRATĚNÝ ŽLAB NAD PODHLEDEM PRO SPRUŽENÉ TRASY V KANCELÁŘÍCH
- ▶ MENŠÍ POČET KABELŮ BUDE UCHYCEN POMOCÍ PŘICHYTEK
- ▶ 60x100 KABELOVÝ ŽLAB NAD PODHLEDEM (PLNÝ NEBO S PERFORACÍ) PRO PŘÍČNÉ TRASY NA CHODBÁCH
- ▶ 110x200 DRATĚNÝ ŽLAB NAD PODHLEDEM NA CHODBĚ

ŽLABY NESMÍ BÝT UCHYCENY KE STROPU, POUZE DO STĚN.

	č. místnosti
L18	11-24, 201, 201a, 203
L21	01-18, 203, 203a, 205, 205a
L22	01-22, 211, 211a, 217, 234, 234a, chodba
L23	01-21, 232, 230, 228, 226, 224
L24	01-24, 222a, 222, 220
L25	01-24, 218, 216, 214
L26	01-24, 212, 210, 208, 206
L25	01-24, 218, 216, 214
L26	01-24, 212, 210, 208, 206
L27	01-24, 204, 202, 200, 200a
L28	01-22, 200b, chodby, schodiště

— JEDNOMĚRNÁ DATOVÁ ZÁSUVKA 1xR45
— DVOMĚRNÁ DATOVÁ ZÁSUVKA 2xR45

LEHKÁ MONTOVANÁ PŘÍČKA

1. patro

Investor:	zodpovědný projektant:		vypracovala		stáje:	dps
	--		--			
datum: 12/2020						
měřko: 1 : 100						
formát: 1 x A2						
č. paré:						
místo stavby:	MÚ Chrudim, Resselovo , Chrudim					
akce:	Rekonstrukce elektroinstalace, č.p. 44, Chrudim					
část:	Elektroinstalace					
výkres:	Půdorys 2.n.p. (1. patro) - datové rozvody - trasy, prvky					E11