



FOTO ODPADKOVÉHO KOŠE



VÝZTUŽ PATKY
KARI SIŤ Ø5–100/100



POZNÁMKY:

- 1 STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ ROURA PVC 100
- 2 VĚTRACÍ KOMÍNEK VČETNĚ OPLÁŠTĚNÍ V DESIGNU ODPADKOVÉHO KOŠE
VĚTRACÍ KOMÍNEK S OPLÁŠTĚNÍM JE DODÁVKOU TECHNOLOGIE
KOMÍNEK PROVEDEN Z NEREZOVÉ OCELI
OPLÁŠTĚNÍ DĚROVANÝM PLECHEM TL. 1,5mm – DÍRY KRUHOVÉ PŘESAZENÉ 12/16
HORNÍ A SPODNÍ OKRAJ LEM Z PÁSOVÉ OCELI 30x5mm
OPLÁŠTĚNÍ ŽÁROVĚ ZINKOVAT
VĚTRACÍ SLOUPEK A OPLÁŠTĚNÍ 3x NÁSTŘÍK SYNTETICKOU BARVOU JAKO STÁVAJÍCÍ KOŠ
BARVA MATNÁ MODRÁ OBDOBNÁ RAL 5007
- 3 STÁVAJÍCÍ ODPADKOVÝ KOŠ S LITINOVOU KONSTRUKCÍ OSADIT NOVĚ OSOVĚ NAD VĚTRACÍ KOMÍNEK
OSAZENÍ POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY DO BETONOVÉHO ZÁKLADU 3x NEREZ M14–400mm
KOŠ VČETNĚ SLOUPKU 3x NÁSTŘÍK SYNTETICKOU BARVOU JAKO STÁVAJÍCÍ KOŠ
BARVA MATNÁ MODRÁ OBDOBNÁ RAL 5007
- 4 V MÍSTĚ ZÁKLADU VSADIT NA STÁVAJÍCÍ KABEL VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PLASTOVOU CHRÁNIČKU DN50
- 5 BETONOVÁ PATKA V MÍSTĚ VĚTRACÍHO KOMINKU VELIKOSTI 400x600x500mm
VRCHNÍ ÚROVEŇ 140mm POD ÚROVNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY
BETON C16/20 XC2, VÝZTUŽ KARI SÍŤ Ø5–100/100, KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
			FORMÁT	2 A4
			DATUM	12.2023
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			ÚČEL	DPS
MÍSTO STAVBY: Chrudim, Resselovo náměstí, č.kat. 2664/1			MĚŘÍTKO	1:10
Oprava technologie fontány a olověných van kašny na Resselově nám. v Chrudimi			Č.ZAKÁZKY	1454/08/2023
			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.1 – Stavebně architektonická část			ČÍSLO KOPIE	
DETAIL OSAZENÍ VĚTRACÍHO SLOUPKU			ČÁST DOK. D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU 105