



POZNÁMKY:

- PŘI INSTALACI OKEN POUŽÍT SYSTÉMOVOU KOMPRIMAČNÍ PÁSKU A VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ SAMOLEPÍCÍ PÁSKU
- NOVÁ OKNA OSADIT DO PŮVODNÍHO VNĚJŠÍHO LÍCE STÁVAJÍCÍCH OKEN
- KOTVENÍ OKEN SE PŘEDPOKLÁDÁ TURBOŠROUBY DO PLNÉHO CIHELNÉHO ZDIVA
- PO OSAZENÍ OKEN DOPLNIT VNITŘNÍ OMÍTKU VC JÁDROVOU OMÍTKOU, OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ PENETROVAT A PŘEŠTUKOVAT, VNĚJŠÍ SPÁRU MEZI RÁMEM A OMÍTKOU VYPLNIT MS POLYMEROVÝM TMELEM TRANSPARENTNÍM
- VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU PONECHAT A DOPLNIT PŘECHODOVÝM POPLASTOVANÝM PLECHEM

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	1 A4
MÍSTO STAVBY: Na Valech 182, 537 01 Chrudim			DATUM	3.2024
MŠ Na Valech č.p. 182, Chrudim Výměna střešní krytiny, oprava krovu a výměna oken			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	1468/02/2024
SO 02 – Výměna oken D.1.1 – Architektonicko stavební část			ZMĚNA	
			ČÍSLO KOPIE	
PŮDA – NOVÝ STAV			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
			02–D.1.1	109