



POZNÁMKY:

- OPADÁVKY NA DNO VÝKOPU BUDOU ODSTRANĚNY
- RUBOVÁ STRANA ZÁRUBNÍ ZDI BUDE OPATŘENA NOPOVOU FÓLIÍ
- LÍČ VÝKOPU BUDE OPATŘEN SEPARAČNĚ-FILTRAČNÍ GEOTEXTÍLÍÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ TRVALÉ FUNKCE DRÉNU ZA RUBEM ZDI
- KAMENIVO FRAKCE 63-125 BUDE SYPÁNO POSTUPNĚ TAK, ABY NEDOŠLO KE STRŽENÍ TEXTÍLÍÍ A FÓLIE
- V ÚROVNI cca 0,1 m OD DNA SVAHU NA RUBOVÉ STRANĚ BUDE PROVEDENA PERFORACE ZÁRUBNÍ ZDI TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚNO ODVODNĚNÍ RUBU ZÁRUBNÍ ZDI
- POKUD JE ZÁRUBNÍ ZEĎ SOUČÁSTÍ OBJEKTU, JE NUTNÉ NA DÉLKU OBJEKTU ULOŽIT NA RUBU ZÁRUBNÍ ZDI DRENÁŽNÍ POTRUBÍ S PERFORACÍ 220°, KTERÁ BUDE VYÚSTĚNA DLE PODÉLNÉHO SKLONU POTRUBÍ NA JEDNÉ STRANĚ OBJEKTU

SEPARAČNĚ FILTRAČNÍ GEOTEXTÍLIE

PLOŠNÁ HMOTNOST	200g/m²
CBR	2,80 kN
PEVNOST V TAHU	16,0 kN/m
TAŽNOST	45,0 %

INVESTOR	MĚSTO CHRUDIM, RESSELOVO NÁMĚSTÍ č.p. 77, 537 16 CHRUDIM			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	Ing. LADISLAV TERŠ, VERNÉŘOV 248, 352 01 AŠ IČ: 04303270 telefon: 774 297 778 e-mail ters@progeocont.cz http://www.progeocont.cz			
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	VYPRACOVAL: ING. LADISLAV TERŠ			
KRAJ: PARDUBICKÝ	MĚŘÍTKO		1:50	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: CHRUDIM (654299)	FORMÁT		297 x 210	
STAVBA:	SANACE STRMÉHO SVAHU, CHRUDIM - NA KOPANICI			OZNAČENÍ PŘÍLOHY
ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			
PŘÍLOHA:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ			