



LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ STAV:

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- ORIENTAČNÍ STAV KATASTRU
- ELEKTRO
- KANALIZACE
- VODOVOD
- ZEMNÍ PLYN NTL
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- VO
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- TEPLOVOD
- DRÁTĚNÉ OPLOČENÍ

NOVÝ STAV:

- PITNÁ VODA – PE80 Ø32x3,0mm
- UŽITKOVÁ VODA – PE Ø40x3,7mm
- KANALIZACE TUKOVÁ – PVC Ø160x4,7
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – PVC Ø110, 125, 160mm
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ – PVC Ø110, 125, 160mm
- DRENÁŽ PERFOROVANÁ PVC Ø125mm
- PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN

NOVÝ STAV:

- MŠ STROJÁŘŮ 846 – ZATEPLĚNÍ OBJEKTU
- PŘÍSTAVBA ZÁZEMÍ KUCHYNĚ 38m²
- UMÍSTĚNÍ SKLADU A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY 182m²

- VSTUP DO OBJEKTU
- PŘÍJEZD PRO DODAVATELE STAVBY

- DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO BROUZDALIŠTĚ – SOUČÁST SO-01 PLOCHA PO BROUZDALIŠTĚ BUDE UROVNĚNÁ A ZATRAVNĚNÁ
- NOVÁ NESENÁ OCELOVÁ BRÁNA PRŮJEZD 6,0m, EL. OVLÁDANÁ
- PODZEMNÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU 33,2m³
- PODZEMNÍ LAPAČ TUKŮ (LAPOL)
- PŘÍVOD VODY PRO BUDOUCÍ ZAHRADNÍ DOMEK – PE80 Ø32x3,0mm–cca 29,5m UKONČENO V PLASTOVÉ ŠACHTĚ
- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VENKOVNÍCH ZAHRADNÍCH LAMP ZA NOVÉ
- NAPÁJENÍ BRÁNY – EL. PODZEMNÍ VEDENÍ NN – CYKY 5C*2,5–33,5m
- EL. PŘÍVOD PRO ZAHRADNÍ DOMEK – EL. PODZEMNÍ VEDENÍ NN – CYKY 5C*6–39,0m
- NAPÁJENÍ VENKOVNÍCH LAMP – EL. PODZEMNÍ VEDENÍ NN – CYKY CYKY 5C*4–48,0m
- TYPOVÝ PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA 2500x2400mm, OCELOVÁ KONSTRUKCE + POLYKARBONÁT
- BETONOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA Ø1000mm, POKLOP Ø600mm
- PLASTOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA Ø425mm (DEŠŤOVÁ KANALIZACE)
- PLASTOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA Ø315mm (DRENÁŽ)

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	9 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			DATUM	2.2022
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ STROJÁŘŮ, CHRUDIM			ČÍSLO KOPIE	
			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
			C	2
KOORDINAČNÍ SITUACE				