




POHLED OD VÝCHODU:




POHLED OD ZÁPADU:



POHLED OD SEVERU:



POHLED OD JIHU:



IZOLANTY ZATEPLENÍ:

- STĚNY SOKLU ZATEPLIT DESKAMI XPS TL 140mm (P0 ÚROVEŇ +0.300m)
- STĚNY NAD ÚROVNÍ +0.200 ZATEPLIT DESKAMI EPS70F TL 160mm
- STĚNY NAD NAVAŽUJÍCÍ STŘEŠNÍ ROVINOU ZATEPLIT V PÁSU 0,3m DESKAMI XPS TL140mm
- ODSTRANENOU OMÍTKOU NAHRADIT VC JÁDROVOU OMÍTKOU (PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ 20% PLOCHY)
- NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY TITANZINKOVÝ PLECH PLOŠNĚ LEPENÝ
- ZALOŽENÍ KZS POMOCÍ ZAKLÁDÁCHO PLASTOVÉHO ÚHELNIKU A ZAKONČOVACÍ LÍŠTY S OKAPNÍČKOU
- PŘED APLIKACÍ KZS PROVÉST NÁTĚR FASÁDY BIOCIDNÍM PŘÍPRAVKEM A OMYTÍ FASÁDY TLAKOVOU VODOU
- NEROVNOSTI FASÁDY VYROVNAT DESKAMI EPS TL 10, 20 A 30mm (PLOCHA VYROVNÁNÍ 50% Z CELKU)

POZNÁMKY:

DETAILNÍ POPIS PRACÍ JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. UVEDENÉ POZNÁMKY JSOU POUZE DOPLŇUJÍCÍ

- 1 STANÍ ZNAK PLECHOVÝ (012)
- 2 ČÍSLO POPISNÉ SMALTOVANÉ (013)
- 3 LOGO ŠKOLY – MALBA NA FASÁDĚ
- 4 NEREZOVÁ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA – PŮVODNÍ SCHRÁNKU OSADIT ZPĚT

LEGENDA:

- ① SILIKONOVÁ OMÍTKA 2mm – SVĚTLÉ ŠEDÁ BASF S 1005 – R50B
- ② SILIKONOVÁ OMÍTKA 2mm – STŘEDNĚ ŠEDÁ BASF S 2005 – R50B
- ③ SILIKONOVÁ OMÍTKA 2mm – TMAVĚ ŠEDÁ BASF S 4005 – R50B
- ④ SOKL – AKRYLÁTOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA 2mm – TMAVĚ ŠEDÁ BASF S 4005 R50B
 - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – TITNAZINKOVÝ PLECH
 - OKAN S PLASTOVÝM RÁMEM BÍLÝM
 - KRYTY A LAMELY ŽALUZII – STŘÍBRNÝ ELOX

Výškový systém místní		Výškový systém místní	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	
INVESTOR: Město Chrudim, Reselsovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211		FORMÁT	6 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01		DATUM	10.2021
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim		ÚČEL	DPS
		MĚŘÍTKO	1:100
S0 01 – Hospodářský objekt		Č.ZAKÁZKY	1395/06/2021
D – Dokumentace objektu D.1.1 – Stavebně architektonická část		ZMĚNA č.	
POHLEDY – NOVÝ STAV		ČÍSLO KOPIE	
		ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
		S0-01-D.1.1	125