



SKLADBA STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ:

- NOVÁ SKLADBA
- SBS MODIF ASF. PÁS 4,5mm NATAVENÝ
 - SBS MODIF ASF. PÁS 3mm LEPENÝ+KOTVENÝ
 - EPS 100S 280mm LEPENÝ
 - SBS MODIF ASF. PÁS 4,0mm NATAVENÝ
 - VYROVNÁVACÍ LEHKÝ POTĚROVÝ BETON 0–20mm
 - AKRYLÁTOVÁ PENETRACE
 - PENETRACE ASFALTOVÝM LAKEM
 - POROBETON 50mm
 - BETONOVÝ PANEL

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			DATUM	1.2022
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1:5
			Č. ZAKÁZKY	1395/06/2021
SO 01 – Objekt MŠ – hospodářský pavilon			ZMĚNA č.	
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení			ČÍSLO KOPIE	
OKRAJ STŘECHY KRČKU			ČÁST DOK. 01–D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU E