



SKLADBA STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ:

- NOVÁ SKLADBA
- SBS MODIF ASF. PÁS 4,5mm NATAVENÝ
  - SBS MODIF ASF. PÁS 3mm LEPENÝ+KOTVENÝ
  - EPS 100S 180mm LEPENÝ
  - EPS SPADOVÉ KLINY 20–120mm LEPENÉ
  - SBS MODIF ASF. PÁS 4,0mm NATAVENÝ
  - VYROVNÁVACÍ LEHKÝ POTĚROVÝ BETON 0–20mm
  - AKRYLÁTOVÁ PENETRACE
  - PENETRACE ASFALTOVÝM LAKEM
  - POROBETON VE SPÁDU 150–420mm
  - BETONOVÝ PANEL

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR:	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211		FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY:	MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01		DATUM	1.2022
<b>Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim</b>			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1:5
			Č. ZAKÁZKY	1395/06/2021
SO 02 – Objekt MŠ – severní pavilon			ZMĚNA č.	
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení			ČÍSLO KOPIE	
OKRAJ STŘECHY			ČÁST DOK. <b>02-D.1.1</b>	ČÍSLO VÝKRESU <b>A</b>