



- D**
- NOVÁ SKLADBA
- SBS MODIF ASF. PÁS 4,5mm NATAVENÝ
 - SBS MODIF ASF. PÁS 4,0mm NATAVENÝ
 - PENETRACE ASFALTOVÝM LAKEM
 - BETONOVÝ PANEL

- C**
- NOVÁ SKLADBA
- SBS MODIF ASF. PÁS 4,5mm NATAVENÝ
 - SBS MODIF ASF. PÁS 3mm LEPENÝ+KOTVENÝ
 - XPS 120mm LEPENÝ
 - BETONOVÝ PANEL

LEGENDA:

- ZDIVO CDK
- BETON

- ZAKRESLENÍ TLOUŠTĚK KONSTRUKCÍ JE VČETNĚ OMÍTEK
- KÓTY OKEN SKLADEBNĚ
- POZNÁMKY K PROVEDENÝM PRACÍM VIZ PŮDORYS NOVÝ STAV

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
			FORMAT	2 A4
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			DATUM	2.2022
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			ÚČEL	DPS
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim			MĚŘÍTKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	1395/06/2021
SO 02 – Objekt MŠ – severní pavilon			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.1 – Stavebně architektonická část			ČÍSLO KOPIE	
ŘEZ B–B' – NOVÝ STAV			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
			02–D.1.1	119