

SO 01 – Hospodářský objekt

POZNÁMKY:

1 PLOCHA BETONOVÉ DLAŽBY TVAR PARKETA – PŮVODNÍ DLAŽBU POLOŽIT ZPĚT NA NOVÉ ŠTĚRKOVÉ LOŽE
BETONOVÉ ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY NAVAZUJÍCÍ NA SANOVANÉ ZDIVO DOPLNIT (3x 100x200x1000)
U VSTUPU PROVÉST NOVÝ STUPEŇ ZE ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ A DLAŽBY
2 PŮVODNÍ OCELOVOU KONSTRUKCI PŘÍSTŘEŠKU OSADIT NA PŮVODNÍ ZÁKLADY POSUNUTOU O ZATEPLENÍ (cca 1500kg)
V ROZÍCH NAVRTAT A VLEPIT DO PŮVODNÍCH BETONOVÝCH ZÁKLADŮ NOVÉ ZÁVITOVÉ TYČE M20–250mm (4ks)
OCELOVOU KONSTRUKCI NATŘÍT 2x ZÁKLADOVOU BARVOU ŠEDOU A 2x VRCHNÍ OCHRANNOU BARVOU MATNOU RAL 1033 (ŽLUTÁ)
BOČNÍ STĚNU A STŘECHU OPLÁŠTIT VLNITÝM POLYKARBONÁTEM 95/38. SÍLY 0,8mm, ODSTÍN BRONZ S POVRCHOVOU
ÚPRAVOU HRUBŠÍ KRUPIČKA, OBOUSTRANNÝ UV FILTR, PRO MONTÁŽ POUŽÍT ORIGINÁLNÍ MONTÁŽNÍ PRVKY
3 OCELOVOU KONSTRUKCI PROSKLENÍ NATŘÍT 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚREM ŠEDÝM A 2x VRCHNÍM NÁTĚREM MATNÝM RAL 7040 (ŠEDÁ)
PROVÉST NOVÉ ZASKLENÍ – JEDNODUCHÉ SKLO ČIRÉ (SPODNÍ ŘADA MLÉČNÁ) TL.4mm S BEZPEČNOSTNÍ ČÍROU FÓLIÍ EN 12600 2(B)2
ZASKLENÍ DO SKLENÁŘSKÉHO TMELU, TMEL ZATŘÍT SYNTETICKOU BARVOU JAKO OCELOVOU KONSTRUKCI
4 OCELOVOU MŘÍŽ NATŘÍT 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚREM ŠEDÝM A 2x VRCHNÍM NÁTĚREM MATNÝM RAL 7040 (ŠEDÁ)
5 U ZASTROPENÍ VSTUPU A BALKÓNU PROVÉST ZATEPLENÍ STROPU KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S DESKAMI Z MV TL. 120mm
TALÍŘOVÉ PLASTOVÉ HMOŽDINKY S ROZŠÍŘOVACÍM TALÍŘKEM 6ks/m2, POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKONOVÁ OMÍTKA BÍLÁ
6 PILASTRY ZATEPLIT DESKAMI XPS TL.80mm
7 ČELO STROPNÍ DESKY ZATEPLIT DESKAMI XPS TL.80mm
8 ČELO STROPNÍ DESKY ZATEPLIT DESKAMI EPS TL.160mm
9 PO OSAZENÍ DVEŘÍ DOPLNIT PODLAHOVÝ BETON A V NICE DVEŘÍ VYMĚNIT PVC OBDOBNÉ PŮVODNÍMU
SPOJ PVC SVAŘIT, PODÉL STĚN SYSTÉMOVÁ PLASTOVÁ LIŠTA L DLE PŮVODNÍ
10 PO OSAZENÍ DVEŘÍ NAHRADIT V NICE DVEŘÍ PVC OBDOBNÉ PŮVODNÍMU, SPOJ PVC SVAŘIT
11 DEŠŤOVÝ SVOD OSADIT LAPAČEM STŘEŠNÍCH SPLAVENIC A PROVÉST NÁHRADU cca 1,0m KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

LEGENDA:

- ZDIVO CDK
- BETON
- NOVÉ CIHELNÉ ZDIVO DĚROVANÉ P10
- NOVÉ ZDIVO PLYNOSILIKÁTOVÉ P2 500

– ZAKRESLENÍ TLOUŠŤEK KONSTRUKCÍ JE VČETNĚ OMÍTEK
– KÓTY OKEN SKLADEBNÉ

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	
L1.01	CHODBA	4,24	PVC	
L1.02	SKLAD	7,71	PVC	
L1.03	DENNÍ MÍSTNOST	70,8	PVC	
L1.04	WC	1,47	DLAŽBA KERAMICKÁ	
L1.05	WC PŘEDSÍŇ	1,6	DLAŽBA KERAMICKÁ	
L1.06	ÚKLID	1,71	DLAŽBA KERAMICKÁ	
L1.07	UMÝVÁRNA, WC	13,06	DLAŽBA KERAMICKÁ	
L1.08	DEZINFEKCE	2,01	DLAŽBA KERAMICKÁ	
L1.09	ŠATNA	10,51	PVC	
L1.10	PŘEDSÍŇ	3,13	PVC	
L1.11	ZÁDVEŘÍ	2,48	ČISTÍCÍ KOBEREC	NOVÝ
L1.12	ŠATNA	5,31	PVC	
L1.13	SKLAD Č. PRÁDLA	2,22	PVC	
L1.14	CHODBA	12,49	PVC	
L1.15	ZÁDVEŘÍ	1,68	ČISTÍCÍ KOBEREC	NOVÝ
L1.16	SKLAD Š. PRÁDLA	3,49	PVC	
L1.17	PŘÍPRAVNA	10,23	DLAŽBA KERAMICKÁ	
L1.18	DENNÍ MÍSTNOST	71,13	PVC/KOBEREC	
L1.19	WC	1,46	DLAŽBA KERAMICKÁ	
L1.20	WC PŘEDSÍŇ	1,6	DLAŽBA KERAMICKÁ	
L1.21	ÚKLID	1,71	DLAŽBA KERAMICKÁ	
L1.22	UMÝVÁRNA, WC	13,06	DLAŽBA KERAMICKÁ	
L1.23	DEZINFEKCE	2,01	DLAŽBA KERAMICKÁ	
L1.24	ŠATNA	10,91	PVC	
L1.25	PŘEDSÍŇ	3,07	PVC	
L1.26	ZÁDVEŘÍ	2,66	ČISTÍCÍ KOBEREC	NOVÝ
L1.27	ŠATNA	5,23	PVC	
L1.28	SCHODIŠTĚ	11,25	PVC	NOVÉ
L1.29	KOČÁRKY	66,74	DLAŽBA BETONOVÁ	
L1.30	SKLAD HRAČEK	4,8	DLAŽBA BETONOVÁ	
L1.31	TERASA	23,43	DLAŽBA BETONOVÁ	
L1.32	TERASA	25,04	DLAŽBA BETONOVÁ	

– PODLAHY PO KOBERCÍCH A PVC OBROUSIT OD LEPIDLA A NEROVNOSTÍ A PLOŠNĚ LEPIT NOVÉ KRYTINY
– U DVEŘÍ SE ZMĚNOU PODLAHOVÝCH KRYTIN OSADIT HLINÍKOVOU PŘECHODOVOU PODLAHOVOU LIŠTU
– DRÁŽKY PO INSTALACÍCH VE STĚNÁCH A STROPECH ZAHODIT VČ JÁDROVOU OMÍTKOU A PŘEŠTUKOVAT
DRÁŽKY ŠÍŘKY 100mm CELKOVÉ DÉLKY cca 30m, PŘECHODY ŠTUKU PŘEBROUSIT
DOPLNĚNÝ ŠTUK OPATŘIT PENETRACÍ A 2x VNITŘNÍ MALBOU BÍLOU
– V MÍSTNOSTECH 1.11, 1.14, 1.15, 1.26 PROVÉST ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ STĚN PO OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ
DOTČENÉ STĚNY DO VÝŠKY 1,5m LINKRUSTA, NAD 2x MALBA BÍLÁ VČETNĚ PENETRACE
U PRAHŮ ZÁRUBNÍ DOPLNIT PODLAHOVÝ BETON
– NOVÁ OKNA OSADIT DO PŮVODNÍ POLOHY OKEN – ZACHOVAT VNITŘNÍ LÍC RÁMŮ
PO OSAZENÍ OKEN PROVÉST ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ – DOPLNIT VČ JÁDROVOU OMÍTKU,
OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ PŘEŠTUKOVAT A VYMALOVAT, PŘÍPADNĚ DOPLNIT KERAMICKÝ OBKLAD DLE PŮVODNÍHO
SPÁRU MEZI RÁMEM A OMÍTKOU OSADIT ALU LIŠTOU, SPÁRU U OBKLADU VYPLNIT SILIKONOVÝM SANITÁRNÍM TMELEM
– PŘED APLIKACÍ KZS A ÚPRAV VNĚJŠÍCH OMÍTEK PROVÉST OMYTÍ FASÁDY BIOCIDEM A NÁSLEDNĚ TLAKOVOU VODOU
BĚHEM PRACÍ CHRÁNIT OKNA Z VNĚJŠKU OCHRANNOU FÓLIÍ
– PRO NAPOJENÍ NOVÝCH INSTALACÍ NA STÁVAJÍCÍ PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NUTNOST VYŘEZÁNÍ A NÁSLEDNÉHO DOPLNĚNÍ
SÁDROKARTONOVÝCH PODHLEDŮ (DESKY TL. 12,5mm IMPREGNOVANÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ) (cca 10x 0,3x0,3m)

– PRO OSAZENÍ NOVÝCH OKEN DOPLNIT VNĚJŠÍ VC JÁDROVOU OMÍTKU NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ
– PO DOKONČENÍ VENKOVNÍCH PRACÍ NA SOKLECH BUDOU PROVEDENY ZÁSYPY VYKOPANÉ ZEMINY,
PODÉL OBJEKTU POLOŽIT NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500x50mm KLADENÝCH DO
ŠTĚRKOVÉHO LOŽE FR. 16/32 TL. 200mm, DLAŽDICE LEMOVAT ZAHRADNÍMI OBRUBAMI 50x200x1000mm
OSAZENÝMI DO ZAVLHLÉ BETONOVÉ SMĚSI
PLOCHY TERASY A KRYTÉHO VSTUPU DLAŽDIT PLOŠNOU DLAŽBOU JAKO OKAPOVÝ CHODNÍK VČETNĚ DOPLNĚNÍ
ŠTĚRKOVÉHO LOŽE (160mm FR. 13/32, HUTNIT Edef=20MPa, 40mm FR.4/8)
PLOCHY TERASY 1.31 DLAŽDIT PŮVODNÍ BETONOVOU ZÁMKOVOU DLAŽBOU VZOR PARKETA VČETNĚ DOPLNĚNÍ
ŠTĚRKOVÉHO LOŽE (160mm FR. 13/32, HUTNIT Edef=20MPa, 40mm FR.4/8)
PODÉL OBRUB PROVÉST DOSYPÁNÍ A URovNÁNÍ HUMUSOVÉ ZEMINY (cca 10cm) A ZATRAVNĚNÍ
ZPEVNĚNÉ PLOCHY BUDOU PROVEDENY ZPĚT – ZÁMKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA VČETNĚ DOPLNĚNÍ ŠTĚRKOVÉHO LOŽE A
NOVÝCH BETONOVÝCH OBRUB OSAZENÝCH DO BETONOVÉ SMĚSI
– STĚNY A STROPY ZASTŘEŠENÉHO VSTUPU A BALKÓNU, KTERÉ SE NEZATEPLUJÍ, OPATŘIT PENETRAČNÍM NÁTĚREM,
NATÁHNOUT CEMENTOVOU STĚRKOU S VLOŽENOU PERLINKOU A SILIKONOVOU HLADKOU OMÍTKOU VČETNĚ PENETRACE
DO ÚROVNĚ +0,120m OMÍTKA AKRYLÁTOVÁ MOZAIKOVÁ JAKO SOKL OBJEKTU
– V MÍSTNOSTI 1.15 PROVÉST ZATEPLENÍ STROPU KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S DESKAMI Z MV TL. 120mm
TALÍŘOVÉ PLASTOVÉ HMOŽDINKY S ROZŠÍŘOVACÍM TALÍŘKEM 6ks/m2, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŠTUK A MALBA

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT 10 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojařů 846, Chrudim 537 01			DATUM 2.2022
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim			ÚČEL DPS
			MĚŘÍTKO 1:50
SO 02 – Objekt MŠ – severní pavilon			Č.ZAKÁZKY 1.395/06/2021
			ZMĚNA č.
D – Dokumentace objektu D.1.1 – Stavebně architektonická část			ČÍSLO KOPIE
PŮDORYS PŘÍZEMÍ – NOVÝ STAV			ČÁST DOK. 02–D.1.1 / ČÍSLO VÝKRESU 112