





OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR [mm]	POČET [ks]			POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	Σ	
PI1		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ VÝKLOPNÉ S PLASTOVÝM RÁMEM KVALITATIVNÍ TŘÍDY A -MIN. ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, ŠÍŘKA RÁMU MIN. 74mm, Uwmax=0,9 W/m2K, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, PLASTOVÝ TEPLÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, PODKLADNÍ PROFIL - SENDVIČ VÝŠKY 50mm. MIN.	600x600	2	0	2	
PI2		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ VÝKLOPNÉ S PLASTOVÝM RÁMEM KVALITATIVNÍ TŘÍDY A -MIN. ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, ŠÍŘKA RÁMU MIN. 74mm, Uwmax=0,9 W/m2K, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, PLASTOVÝ TEPLÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, PODKLADNÍ PROFIL - SENDVIČ VÝŠKY 50mm. MIN.	1500x650	1	1	2	
PI3		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ VNĚJŠÍ, OTEVÍRAVÉ VEN, S PLASTOVÝM RÁMEM KVALITATIVNÍ TŘÍDY A -MIN. ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, ŠÍŘKA RÁMU MIN. 74mm, OTEVÍRAVÉ, Uwmax=1,10 W/m2K, SPODNÍ VÝPLŇ PUR DESKA, ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, PLASTOVÝ TEPLÝ ZASKL	1000x1980	1	0	1	
PI4		PARAPETNÍ DESKA PLASTOVÁ KOMŮRKOVÁ S NOSEM - BÍLÁ, BUČNÍ PLASTOVÉ KRYTKY	600x200	2	0	2	
PI5			1200x200	1	5	6	
PI6			1500x200	2	4	6	
PŘED VÝROBOU PROVEDE DODAVATEL DETAILNÍ ZAMĚŘENÍ VELIKOSTI OKENNÍCH VÝPLNÍ							
SCHÉMATA OKEN PŘI POHLEDNU ZE STRANY PANTŮ							

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	1 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			DATUM	2.2022
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	
SO 03 – Objekt MŠ – jižní pavilon			Č.ZAKÁZKY	1395/06/2021
			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.1 – Stavebně architektonická část			ČÍSLO KOPIE	
TABULKA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ			ČÁST DOK. 03–D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU 123