



STŘEŠNÍ PLÁŠT

PVC FÓLIE 1,5mm MECHANICKY KOTVENÁ

GEOTEXTÍLOE MIN. 300g/m²

DESKY OSB TYP3 P+D 25mm

KVH HRANOLY 100x160mm

POZNÁMKY:

- 1 ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE DN100 – SYSTÉMOVÝ PLASTOVÝ KOMÍNEK S INTEGROVANOU MANŽETOU
 - 2 SYSTÉMOVÝ PLASTOVÝ KOMÍNEK ODVĚTRÁNÍ S INTEGROVANOU MANŽETOU DN50
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU – ŠEDÝ RAL 7016
- SYSTÉMOVÉ MECHANICKÉ KOTVY PRO FÓLIOVÉ KRYTINY
- (NÁROŽÍ 10,5ks/m², OKRAJ 8,5ks/m², VNITŘNÍ PLOCHA 5ks/m²)

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Josef Dvořák Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz
Ing. Josef DVOŘÁK			
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT 2 A4 DATUM 1.2017 ÚČEL DPS MĚŘÍTKO 1:50 Č. ZAKÁZKY 1266/12/2016 ZMĚNA
MÍSTO STAVBY: Strojařů 846, Chrudim IV, č.kat. 973/16 ZAHRADNÍ DOMEK MŠ STROJAŘŮ 846, CHRUDIM IV			ČÍSLO KOPIE ČÁST DOK. 1266_D.1.1
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			ČÍSLO VÝKRESU 109
PŮDORYS STŘECHY			