



POZNÁMKY:

- PODÉL VÝTAHOVÉ ŠACHTY VYSTAVĚT LEŠENÍ S HORNÍ PODLÁŽKOU U ZLOMU MANCERDY STŘECHY U PLOCHÝCH STŘECH PODLOŽIT STOKY FOŠNAMI MEZI FALCE A PŘÍČNÝMI DŘEVĚNÝMI TRÁMKY U NAVAZUJÍCÍCH ŠKÝMÝCH STŘECH PODLOŽIT STOKY FOŠNAMI
- POD FOŠNY POLOŽIT 2x GEOTEXTÍLI (MIN 300g/m2)
- U LEŠENÍ OSADIT VZHLEDEM KE VZDÁLENOSTI OD ZDIVA OBOUSTRANÉ ZÁBRADLÍ
- ZHOTOVITEL PROVEDE PŘED STAVBOU LEČENÍ VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY ÚNOSNOSTI KOTEV A NÁSLEDNĚ PROJEKT LEŠENÍ
- VEŠKERÉ PRVKY LEŠENÍ NUTNO DOPRAVIT RUČNĚ Z NÁMĚSTÍ DO DOVORA OBJEKTU
- STÁVAJÍCÍ KRYTINU Z ASFALTOVÝCH ŠINDELŮ VČETNĚ PODKLADNÍHO ASFALTOVÉHO PÁSU STRHNOUT K LIKVIDACI VČETNĚ PODBITÍ ŘÍMSY
- STÁVAJÍCÍ PRKENNÉ POBITÍ ZKONTROLOVAT ZDA NĚNÍ POŠKOZENO HNILOBOU PŘÍPADNĚ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ POŠKOZENÍ 50% PLOCHY POBITÍ A JEHO NÁHRADU NOVÝMI PRKNY TL.25mm NOVÉ ŘEZIVO IMPREGNOVANÉ PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HNILOBĚ
- U PODBITÍ ŘÍMSY PODÉL ZDIVA VÝTAHOVÉ ŠACHTY VYTVOŘIT MEZERU ŠÍŘKY 80mm PRO ODVĚTRÁNÍ PODSTŘEŠÍ
- VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO NATÍRANÉHO PLECHU DEMONTOVAT K LIKVIDACI NAVAZUJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ Z MĚDĚNÉHO PLECHU PONECHAT

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY: Resselovo nám. č.p.77, 537 16 Chrudim			DATUM	5.2022
Oprava zastřešení výtahu č.p.77, Chrudim			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	1418/02/2022
			ZMĚNA č.	
D.1.1 – Architektonicko stavební část			ČÍSLO KOPIE	
PŮDORYS STŘECHY – STÁVAJÍCÍ STAV			ČÁST DOK.	103