



POZNÁMKY:

- PODÉL VÝTAHOVÉ ŠACHTY VYSTAVĚT LEŠENÍ S HORNÍ PODLAŽKOU U ZLOMU MANCERDY STŘECHY U PLOCHÝCH STŘECH PODLOŽIT STOJKY FOŠNAMI MEZI FALCE A PŘÍČNÝMI DŘEVĚNÝMI TRÁMKY U NAVAZUJÍCÍCH ŠIKMÝCH STŘECH PODLOŽIT STOJKY FOŠNAMI
POD FOŠNY POLOŽIT 2x GEOTEXTILII (MIN 300g/m²)
U LEŠENÍ OSADIT VZHLEDEM KE VZDÁLENOSTI OD ZDIVA OBOUSTRANÉ ZÁBRADLÍ
ZHOTOVITEL PROVEDE PŘED STAVBOU LEČENÍ VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY ÚNOSNOSTI KOTEV A NÁSLEDNĚ PROJEKT LEŠENÍ
VEŠKERÉ PRVKY LEŠENÍ NUTNO DOPRAVIT RUČNĚ Z NÁMĚSTÍ DO DOVORA OBJEKTU
- STÁVAJÍCÍ KRYTINU Z ASFALTOVÝCH ŠINDELŮ VČETNĚ PODKLADNÍHO ASFALTOVÉHO PÁSU STRHNOUT K LIKVIDACI VČETNĚ PODBITÍ ŘIMSY
- STÁVAJÍCÍ PRKENNÉ POBITÍ ZKONTROLOVAT ZDA NĚNÍ POŠKOŽENO HNILOBOU PŘÍPADNĚ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM
PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ POŠKOZENÍ 50% PLOCHY POBITÍ A JEHO NÁHRADU NOVÝMI PRKNY TL.25mm
NOVÉ ŘEZIVO IMPREGNOVANÉ PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HNILOBĚ
U PODBITÍ ŘIMSY PODÉL ZDIVA VÝTAHOVÉ ŠACHTY VYTVOŘIT MEZERU ŠÍŘKY 80mm PRO ODVĚTRÁNÍ PODSTŘEŠÍ
- VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO NATÍRANÉHO PLECHU DEMONTOVAT K LIKVIDACI
NAVAZUJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ Z MĚDĚNÉHO PLECHU PONECHAT

Výškový systém místní			
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211	FORMÁT		4 A4
MÍSTO STAVBY: Resselovo nám. č.p.77, 537 16 Chrudim	DATUM		5.2022
Oprava zastřešení výtahu č.p.77, Chrudim	ÚČEL		DPS
	MĚŘÍTKO		1:50
	Č.ZAKÁZKY	1418/02/2022	
	ZMĚNA č.		
D.1.1 – Architektonicko stavební část	ČÍSLO KOPIE		
POHLEDY	ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU	
	D.1.1	104	