











OZN.	SCHEMA	NORMA	POPIS	RŠ [mm]	POČET [ks]	m'	POZNÁMKA
K1		ČSN 73 3610	FALCOVANÁ KRYTINA, DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA, KLUZNÉ A PEVNÉ PŘÍPONKY (PLOCHA PLÁŠTĚ BEZ ZAPOČTENÍ SPOJŮ)	65,14m2			MĚDĚNÝ PLECH 0,60mm
K2		ČSN 73 3610	PÁS NA STĚNĚ POD ŘÍMSOU - TROJÚHELNÍKOVÝ TVAR	750	2	1,70	
K3		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE	800	1	2,7	
K4		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE	800	1	5,5	
K5		ČSN 73 3610	NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB DN100, 2xČELO, 2x ROH, VČETNĚ MĚDĚNÝCH ŽLABOVÝCH HÁKŮ S VÝZTUHOU	500	1	12,50	
K6		ČSN 73 3610	OKAPNÍ PLECH	400	1	13,40	
K7		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY	350	1	12,00	
K8		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY	150	1	11,00	
K9		ČSN 73 3610	DEŠŤOVÝ SVOD DN70, 1x KOLENO, KE ŽLABU NALETOVAT	250	2	0,50	
K10		ČSN 73 3610	ZATAHOVACÍ PÁS HŘEBENE	150	8	2,00	MĚDĚNÝ PLECH 1,00mm
K11		ČSN 73 3610	ZATAHOVACÍ PÁS OPLECHOVÁNÍ STĚNY	110	8	2,00	

- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY DILATAČNĚ DĚLIT DLE ČSN 73 3610
- PŘESNÝ ROZMĚR PRVKŮ NUTNO ODMĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ