






OZN.	SCHEMA	NORMA	POPIS	RŠ [mm]	POČET [ks]	m'	POZNÁMKA
K1		ČSN 73 3610	PŘECHODOVÁ LIŠTA KE STÁVAJÍCÍMU PARAPETU	100	21	1,70	POZINKOVANÝ PLECH 0,6mm, PES/polyester 25μm RAL 9010
K2		ČSN 73 3610	PŘECHODOVÁ LIŠTA KE STÁVAJÍCÍMU PARAPETU	100	10	0,55	
K3		ČSN 73 3610	PŘECHODOVÁ LIŠTA KE STÁVAJÍCÍMU PARAPETU	100	10	0,65	
K4		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU	500	3	4,80	POZINKOVANÝ PLECH 0,6mm, PES/polyester 25μm RAL 7011
K5		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	300	4	8,50	
K6		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ ČELA ATIKY	300	4	0,60	
K7		ČSN 73 3610	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA	400	4	0,90	
K8		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ BOKU ATIKY	400	4	8,50	
K9		ČSN 73 3610	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA	400	2	2,30	
K10			OKAPNICE POD NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB	500	1	16,00	
K11		ČSN 73 3610	OKAPNICE POD NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB	500	2	5,80	
K12		ČSN 73 3610	OKAPNICE POD NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB	500	1	5,00	

OZN.	SCHEMA	NORMA	POPIS	RŠ [mm]	POČET [ks]	m'	POZNÁMKA
K13		ČSN 73 3610	NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB Ø160, VČETNĚ ČELA A KOTLÍKU	660	2	8,00	POZINKOVANÝ PLECH 0,6mm, PES/polyester 25µm RAL 7011
K14		ČSN 73 3610	NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB Ø160, VČETNĚ ČELA A KOTLÍKU	660	2	5,65	
K15		ČSN 73 3610	NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB Ø100, VČETNĚ ČELA A KOTLÍKU	500	1	4,90	
K16		ČSN 73 3610	KOLENO 45° SVODNÉHO POTRUBÍ Ø125			8ks	
K17		ČSN 73 3610	ROURA SVODNÉHO POTRUBÍ Ø125	400	4	1,00	
K18		ČSN 73 3610	LIŠTA VĚTRACÍ MŘÍŽKY	100	1	31,80	

- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY DILATAČNĚ DĚLIT DLE ČSN 73 3610

- PŘESNÝ ROZMĚR PRVKŮ NUTNO ODMĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ

OZN.	SCHEMA	NORMA	POPIS	RŠ [mm]	POČET [ks]	m'	POZNÁMKA
------	--------	-------	-------	---------	---------------	----	----------