


















OZN.	SCHEMA	NORMA	POPIS	RŠ [mm]	POČET [ks]	m'	POZNÁMKA
K1		ČSN 73 3610	PŘECHODOVÁ LIŠTA KE STÁVAJÍCÍMU PARAPETU	100	21	1,90	POZINKOVANÝ PLECH 0,6mm, PES/polyester 25 µm RAL 9010
K2		ČSN 73 3610	PŘECHODOVÁ LIŠTA KE STÁVAJÍCÍMU PARAPETU	100	9	0,50	
K3		ČSN 73 3610	PŘECHODOVÁ LIŠTA KE STÁVAJÍCÍMU PARAPETU	100	10	0,70	
K4		ČSN 73 3610	PŘECHODOVÁ LIŠTA KE STÁVAJÍCÍMU PARAPETU	100	16	1,10	
K5		ČSN 73 3610	PŘECHODOVÁ LIŠTA KE STÁVAJÍCÍMU PARAPETU	100	8	1,10	
K6		ČSN 73 3610	PŘECHODOVÁ LIŠTA KE STÁVAJÍCÍMU PARAPETU	100	4	1,90	
K7		ČSN 73 3610	PŘECHODOVÁ LIŠTA KE STÁVAJÍCÍMU PARAPETU	100	1	0,65	
K8		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	300	1	5,50	POZINKOVANÝ PLECH 0,6mm, PES/polyester 25µm RAL 7011
K9		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	300	1	2,70	
K10		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	300	1	1,80	
K11		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	300	2	6,00	
K12		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ BOKU ATIKY	500	1	5,50	
K13		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ BOKU ATIKY	500	1	1,80	
K14		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ BOKU ATIKY	500	2	6,00	

OZN.	SCHEMA	NORMA	POPIS	RŠ [mm]	POČET [ks]	m'	POZNÁMKA
K15		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ ČELA ATIKY	300	4	0,60	POZINKOVANÝ PLECH 0,6mm, PES/polyester 25µm RAL 7011
K16		ČSN 73 3610	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA	400	4	0,60	
K17		ČSN 73 3610	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA	400	1	4,10	
K18		ČSN 73 3610	ZAATIKOVÝ ŽLAB VYTAŽENÝ NA CELOU VÝŠKU ATIKY	900	1	2,80	
K19		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ	900	1	4,00	
K20		ČSN 73 3610	NAPOJENÍ STŘECHY NA STĚNU	400	1	0,60	
K21		ČSN 73 3610	OKAPNICE POJISTNÉ IZOLACE	300	1	10,40	
K22		ČSN 73 3610	OKAPNICE POJISTNÉ IZOLACE	300	1	20,50	
K23		ČSN 73 3610	OKAPNICE POJISTNÉ IZOLACE	300	1	3,00	
K24		ČSN 73 3610	OKAPNICE POJISTNÉ IZOLACE	300	1	5,20	
K25		ČSN 73 3610	OKAPNICE POJISTNÉ IZOLACE	300	1	7,70	
K26		ČSN 73 3610	OKAPOVÝ ŽLAB Ø160, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ	330	1	10,60	
K27		ČSN 73 3610	OKAPOVÝ ŽLAB Ø160, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ	330	2	10,40	
K28		ČSN 73 3610	OKAPOVÝ ŽLAB Ø160, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ	330	1	2,90	

OZN.	SCHEMA	NORMA	POPIS	RŠ [mm]	POČET [ks]	m'	POZNÁMKA
K29		ČSN 73 3610	OKAPOVÝ ŽLAB ø160, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ	330	1	5,10	POZINKOVANÝ PLECH 0,6mm, PES/polyester 25µm RAL 7011
K30		ČSN 73 3610	OKAPOVÝ ŽLAB ø160, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ	330	1	7,60	
K31		ČSN 73 3610	KOLENO 45° SVODNÉHO POTRUBÍ ø125			4ks	
K32		ČSN 73 3610	ROURA SVODNÉHO POTRUBÍ ø125	400	5	1,00	
K33		ČSN 73 3610	DILATAČNÍ LIŠTA	150	1	3,50	
K34		ČSN 73 3610	LIŠTA VĚTRACÍ MŘÍŽKY	100	1	46,30	

- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY DILATAČNĚ DĚLIT DLE ČSN 73 3610

- PŘESNÝ ROZMĚR PRVKŮ NUTNO ODMĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ

OZN.	SCHEMA	NORMA	POPIS	RŠ [mm]	POČET [ks]	m'	POZNÁMKA
------	--------	-------	-------	---------	---------------	----	----------