



±0,000 = 248,78 m.n.m. BpV (balt po vyrovnaní)

STAVBA		INVESTOR		AUTOR	
NOVÝ VSTUP		Město Chrudim		ATELIER K2	
Městanské restaurace		Resselovo náměstí 77		Ing. arch. Jiří Poláček	
Chrudimské besedy		537 76 Chrudim		Nám. Hrdinů 8, Praha 4, 140 00	
Šíroká 85				T.ř. 261 222 339	
537 01 Chrudim				M: 736 601 497	
				jiri.polacek@atelierk2.cz	
DOKUMENTACE		STUPĚŇ		DATUM	
ARCHITECTONICKO-STAV. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DSP				8/2014	
VÝKRES		PŮDORYS OPĚRNÉ STĚNY 1:20		ČÍSLO VÝKRESU	
				6	
				ČÍSLO PARÉ	

**CODE, s.r.o. PARDUBICE**
Computer Design
IČO 462 86 980
Pardubice, Na vrátě 94, PSČ 530 03
tel. 466 053 111, fax: 466 053 125

Čís. zrk.	
Čís. výkresu	
Kopie	

- POZNÁMKY:
- změny je možné provádět pouze po odsouhlasení
 - kotovány čisté finální rozměry
 - veškeré povrchové úpravy a pohledové materiály je nutné odsouhlasit na vzorku
 - konstrukční řešení bude potvrzeno při částečném odkrytí stávajících konstrukcí



- vhodný nášyp hlinitý s písčovou příměsí
- šetrk fr 16/32, nulušeno po vrstvách
- proší beton třída C 16/20, případně prokládány vhodným kamenem
- kamená přízdívka na nastavenou maltu z upravených bloků z odstraněné zdi spárování podle odsouhlaseno
- stávající konstrukce
- monolitická žb konstrukce - beton C25/30 XF4 vyztužený karm sítí 150/150/8 při obou površích, pohledové plochy broušené
- betonové cihly na cementovou maltu případně vhodný materiál z odstraněných kci
- bouřané konstrukce
- stávající konstrukce

LEGENDA MATERIÁLŮ

- bouřané konstrukce
- stávající konstrukce
- monolitická žb konstrukce - beton C25/30 XF4 vyztužený karm sítí 150/150/8 při obou površích, pohledové plochy broušené
- betonové cihly na cementovou maltu případně vhodný materiál z odstraněných kci
- bouřané konstrukce
- stávající konstrukce